





















**Dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego**






**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**





	Opis przedmiotu zamówienia	Rysunek poglądowy	ilość
	<b>Sale 1, 2, 3, 4, 5, 6</b>		
1	Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek mają zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. System odpowiedniego splotu materiału zapewnia idealną przewiewność oraz łatwość w utrzymaniu w czystości. Nowoczesny system naciągu tkaniny w prosty sposób pozwala utrzymać tkaninę napiętą pomimo wieloletniego używania, wym. ok. 133x60x15 cm.		150
2	Pokrowiec na leżaczki z poz. 1. Można go nałożyć na leżaczki bądź rozłożyć na ziemi i wstawić w niego leżaczki (jedno na drugim). Dzięki suwakom w każdym rogu i rzepom można w łatwy sposób dostosować go do ilości przechowywanych leżaczek. Pomieści max. 20 leżaczek. Pokrowiec w całości wykonany z trwałej tkaniny PCV, łatwej do przechowywania i czyszczenia.		12
3	Wózek na leżaczki. Metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie kilku leżaczek jednocześnie. Wymiary dostosowane do leżaczka z poz. 1. Kolor niebieski		12
4	Stolik prostokątny o wym. 120x74 cm z drewnianymi nogami o regulowanej wysokości. Błat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 - 25 mm w kolorze buku. Stolik wykończony 2 mm obrzeżem PCV w kolorze buku. Okrągłe nogi z regulowaną wysokością – 40, 46, 52, 58 cm, mocowane są za pomocą metalowych pierścieni.		30
5	Krzeselka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 1729-2: 2007, wys. siedziska 21 cm, rozmiar 0		40
6	Krzeselka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami		


	konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN - EN 1729-2: 2007, wys. siedziska 26 cm, rozmiar 1		50
7	Krzeselka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN - EN 1729-2: 2007, wys. siedziska 31 cm, rozmiar 2		40
8	Krzeselka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN - EN 1729-2: 2007, wys. siedziska 21 cm, rozmiar 0		20
9	Apteczka metalowa, zamykana na klucz o wym. ok. 25 x 25 x 12 cm wraz z wyposażeniem/ Wyposażenie apteczki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt.</li> <li>• Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt.</li> <li>• Plaster 10 x 6 cm 1 szt.</li> <li>• Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt.</li> <li>• Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt.</li> <li>• Chusta trójkątna 1 szt.</li> <li>• Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.</li> <li>• Agrałka 1 szt.</li> <li>• Rękawice winylowe 2 szt.</li> <li>• Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.</li> </ul>		6
10	Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem uniepalniającym, śr. 140 cm, kolor niebieski		2
11	Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem uniepalniającym, śr. 100 cm, kolor niebieski		






			4
12	Jednokolorowy dywan obsyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem niepalniącym, śr. 80 cm, kolor niebieski		4
13	Jednokolorowy dywan obsyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem niepalniącym, śr. 140 cm, kolor zielony		2
14	Jednokolorowy dywan obsyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem niepalniącym, śr. 100 cm, kolor zielony		4
15	Jednokolorowy dywan obsyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem niepalniącym, śr. 80 cm, kolor zielony		4

16	Jednokolorowy dywan obsyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem uniepalniającym, śr. 140 cm, kolor pomarańczowy		2
17	Jednokolorowy dywan obsyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem uniepalniającym, śr. 100 cm, kolor pomarańczowy		4
18	Jednokolorowy dywan obsyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem uniepalniającym, śr. 80 cm, kolor pomarańczowy		4
19	<p>Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze klonu z kolorowymi elementami wykonanymi z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. o wym. 120 x 60 x 76 cm. Po prawej stronie pod blatem znajduje się szuflada o wym. frontu szuflady ok. 37 x 18,3 cm, wym. wewnątrz szuflady ok. 32 x 43 x 9 cm. Poniżej szafka zamykana drzwiami z zamkiem centralnym. Wewnątrz szafki równomiernie rozmieszczona poziomo półka. Wym. frontu szafki ok. 37 x 37 cm, wym. wewnątrz szafki 37 x 37 x 49 cm. Ilość i kolory frontów szuflad oraz szafek następująca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x kolor limonkowy</li> <li>- 2 x kolor niebieski</li> <li>- 2 x kolor pomarańczowy</li> </ul>		6
20	<p>Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Siedzisko i oparcie pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Wym. ok. szerokość siedziska 38 cm, wys. siedziska 47 cm, wys. krzesła 83,5 cm. Ilości oraz kolorystyka siedziska i oparcia następująca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 x kolor limonkowy</li> <li>- 4 x kolor niebieski</li> <li>- 4 x kolor pomarańczowy</li> </ul>		12






			
21	Fotel o wym. ok. szer. 68 cm, głębokość 83 cm, wysokość 100 cm, szerokość siedziska 55 cm, głębokość siedziska 53 cm, wysokość siedziska 41 cm, rama klejona warstwowo, okleina bukowa, pokryta bezbarwnym lakierem akrylowym, szyna z okleiny brzozej. Poduszka fotela wykonana z 87% bawełny i 13% poliesteru, siedzisko – tył z pianki poliuretanowej 35kg/m3, watoliny poliestrowej. Kolor siedziska – grafitowy.		6
22	Zestaw składa się z 5 różnych szafek z aplikacjami wykonanych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy. Krawędzie szafek zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2mm. Długość całego zestawu wynosi ok. 345 cm. a) szafka 1 i 3 - dwudrzwiowa o wym. ok. szer. 75 cm, gł. 40 cm, wys. 87 cm, wewnątrz dwie poziome półki, drzwi białe, uchwyty w kształcie grzybka, dolne wewnętrzne krawędzie drzwi zaokrąglone b) szafka 2 - otwarta o wym. ok. szerokość 45 cm, głębokość 40 cm, wysokość 155 cm, z czterema równomiernie rozmieszczonymi półkami c) szafka 4 - otwarta z dwoma półkami o wym. ok. szer. 75 cm, gł. 40 cm, wys. 87 cm. Szafka równomiernie podzielona 2 poziomymi półkami d) szafka 5 - otwarta z białą skrzynią na kółkach o wym. ok. 75 cm, gł. 40 cm, wys. 42 cm 5 aplikacje wykonanych z płyty MDF, kolorowej, laminowanej do zamocowania na ścianę: krówka wiatrak, baranek, płotek, kotek		2
23	Kolorowa szafka w kształcie pingwina o wym. ok. 115 x 47,5 x 122 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy. Szafka wyposażona w półki oraz pojemniki. <b>Prawidłowy zapis:</b> <b>Kolorowa szafka w kształcie pingwina o wym. ok. 115 x 47,5 x 122 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy. Szafka wyposażona w półki oraz pojemniki.</b>		2
24	Ławeczka ze skrzyniami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu o wym. ok. 116 x 41,5 x 49 cm. Po siedziskiem ławeczka uzupełniona 3 skrzyniami małymi o wym. frontu ok. 37 x 37 cm, wym. wewn. ok. 34 x 32,5 x 28 cm w kolorach ( 2 x biały, 1 x niebieski). Skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie.		4




25	<p>Szafka z pojemnikami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy o wym. ok. 94 x 45 x 90 cm. Szafka pionowo podzielona na 3 części. W części 1 i 3 równomiernie rozmieszczonych po 12 pojemników w kolorze transparentnym o pojemności ok. 5 l, wym. ok. 36 x 25 x 9 cm. Część środkowa wyposażona w 2 równomiernie rozmieszczone poziome półki. Szafka stoi na metalowych nóżkach.</p> <p><b>Prawidłowy zapis:</b>  <b>Szafka z pojemnikami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy o wym. ok. 94 x 45 x 90 cm. Szafka pionowo podzielona na 3 części. W części 1 i 3 równomiernie rozmieszczonych po 6 pojemników w kolorze transparentnym o pojemności ok. 5 l, wym. ok. 36 x 25 x 9 cm, wykonanych z tworzywa sztucznego. Część środkowa wyposażona w 2 równomiernie rozmieszczone poziome półki. Szafka stoi na metalowych nóżkach.</b></p>		2
26	<p>Szafka otwarta wisząca wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, półka i tył szafki w kolorze białym. Szafka wewnątrz podzielona pionowo na dwie części półką. Wym. ok. 79 x 41,5 x 41 cm.</p>		4
27	<p>Przewijak z materacem wykonany z płyty laminowanej w kolorze klonu, wym. ok. szer. 67 cm, gł. 75 cm, wys. 100 cm. Błat z trzech strony wykończony burtą, wszystkie kandy zaokrąglone. Pod błatem część otwarta o szer. Ok. 1/3 szerokości szafki, wewnątrz równomiernie rozmieszczone 3 poziomo półki. Pozostałą część zamknięta drzwiami w kolorze białym. Na drzwiach frezowane trzy kwiatki. Kandy drzwi zaokrąglone. Wewnątrz równomiernie rozmieszczona 1 poziomo półka. Błat i burta wykończona materacem piankowym.</p>		3
28	<p>Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 154 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 161 cm. Szafka poziomo i pionowo podzielona na 4 równe części, tworząc 16 przegród. Szafka wyposażona w 4 skrzynie wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. Wym. frontu ok. 37 x 37 cm, wym. wewnątrz ok. 34 x 32,5 x 28 cm, wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie. Skrzynie umieszczone poziomo w 4 przegrodach od dołu szafki. Skrzynie w kolorze białym.</p> <p>Konfiguracja i kolory drzwiczek:  Szafka 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zamykana przegroda pierwsza od góry po lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze białym, trzecia przegroda od lewej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze limonowym,</li> <li>b) zamykana przegroda pierwsza w części środkowej drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze limonkowym, trzecia przegroda od lewej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze białym,</li> <li>c) zamykana przegroda druga od dołu szafki od lewej strony drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze białym, pierwsza przegroda od prawej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze limonowym,</li> <li>d) zamykana przegroda druga od góry szafki od lewej strony drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze białym, pierwsza przegroda od prawej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze pomarańczowym,</li> </ul> <p>Szafka 2 szt.</p>		4





	<p>e) zamykana przegroda pierwsza od góry po lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze białym, trzecia przegroda od lewej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze pomarańczowym,</p> <p>f) zamykana przegroda druga od góry szafki od lewej strony drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze białym, pierwsza przegroda od prawej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze pomarańczowym,</p>		
29	<p>Zestaw 4 szafek wykonanych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, wym. całkowity zestawu ok. 391 x 41,5 x 124 cm. Szafki wyposażone w półki, szerokie poziome szuflady, wąskie szuflady oraz drzwiczki. Szuflada szeroka o wym. frontu ok. 75,2 x 18,3 cm, szuflada wąska o wym. frontu ok. 37 x 18 cm, drzwiczki małe o wym. frontu ok. 37 x 37 cm. Półki oraz plecy szafki w kolorze białym.</p> <p>Elementy zestawu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Szafka 1 o wym. szer. ok. 79 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka pionowo i poziomo podzielona na 2 równe tworząc 4 przegrody. W dwóch górnych poziomych przegrodach dodatkowo równomiernie rozmieszczona poziomo półka. Od góry szafki 2 przegrody poziome zamykane pojedynczymi małymi drzwiami otwieranymi na lewą i prawą stronę. Drzwiczki w kolorze limonkowym i szarym. Dwie przegrody od dołu szafki wyposażone po 2 wąskie szuflady w kolorach: 2 x kolor limonkowy i 2 x kolor szary.</li> <li>2) Szafka 2 o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka poziomo podzielona na 2 równe części. Część górna i dolna pionowo podzielona na 2 przegrody. W części od góry lewa przegroda o długości 1/3 szafki, prawa przegroda o długości 2/3. W części od dołu lewa przegroda o długości 2/3 szafki, prawa przegroda o długości 1/3. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe, otwierane na prawą i lewą stronę oraz szuflady szerokie. Konfiguracja drzwiczek i szuflad: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zamykana przegroda od góry po lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze szarym, przegroda po prawej stronie wyposażona w 2 szuflady w kolorze białym</li> <li>b) zamykana przegroda dolna po prawej stronie, drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze szarym, przegroda po lewej stronie wyposażona w 2 szuflady w kolorze białym</li> </ol> </li> <li>3) Szafka 3 o wym. szer. ok. 79 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 124 cm, Szafka pionowo podzielona na 2 równe części a poziomo na 3 równe części tworząc 6 przegród. Szafka wyposażona drzwiczki pojedyncze małe otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek i kolory: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zamykane poziomo 2 przegrody od góry i od dołu szafki po prawej i lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na prawą i lewą stronę. Drzwiczki w kolorze szarym i limonkowym.</li> <li>b) zamykane poziomo 2 przegrody w środkowej części po prawej i lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na prawą i lewą stronę. Drzwiczki w kolorze białym.</li> </ol> </li> <li>4) Szafka 4 o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm, Szafka pionowo podzielona na 3 równe części a poziomo na 2 równe części tworząc 6 przegród. Szafka wyposażona drzwiczki pojedyncze małe otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek i kolory: <ol style="list-style-type: none"> <li>c) Zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą lub lewą stronę każda przegroda drzwiczki w kolorze: 2 x szary, 2 x limonkowy, 2 x biały</li> </ol> </li> </ol>		2






			
30	Szafka otwarta wykonanych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka poziomo podzielona na 2 równe części. Część górna i dolna pionowo podzielona na 2 przegrody. W części od góry lewa przegroda o długości 1/3 szafki, prawa przegroda o długości 2/3. W części od dołu lewa przegroda o długości 2/3 szafki, prawa przegroda o długości 1/3.		4
31	Szafka otwarta wisząca wykonanych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 41 cm. Szafka pionowo podzielona na 2 części. Część prawa o długości ok. 1/3 szafki, część lewa o długości ok. 2/3 szafki. W części prawej poziomo równomiernie rozmieszczona półka, część lewa otwarta.		4
Szafki półotwarte wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, półki oraz plecy szafki w kolorze białym. Szafki wyposażone w drzwiczki pojedyncze małe, wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm o wym. 37 x 37 cm, otwierane na prawą lub lewą stronę oraz szuflady szerokie wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm o wym. frontu ok. 75 x 18 cm.			
32	Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 79 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 124 cm. Szafka pionowo podzielona na 2 równe części a poziomo na 3 równe części tworząc 6 przegród. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe, otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek: a) zamykana przegroda po prawej stronie górna i dolna, drzwiczki otwierane na prawą stronę, kolorystyka: drzwiczki w kolorze pomarańczowym b) zamykana przegroda środkowa po lewej stronie, drzwiczki otwierane na lewą stronę kolorystyka: drzwiczki w kolorze białym		2
33	Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 124 cm. Szafka poziomo podzielona na 3 równe części. Część górna i dolna pionowo podzielona na 2 części. Przegroda lewa o długości 2/3 szafki, prawa strona o długości 1/3. Część środkowa pionowo podzielona na 2 części. Przegroda lewa o długości 1/3 szafki, prawa strona o długości 2/3. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe, otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek: a) zamykana przegroda po prawej stronie górna i dolna, drzwiczki otwierane na prawą stronę, wewnątrz równomiernie rozmieszczona poziomo półka, drzwiczki w kolorze białym b) zamykana przegroda środkowa po lewej stronie, drzwiczki otwierane na lewą stronę kolorystyka: drzwiczki w kolorze pomarańczowym		2













34	<p>Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka poziomo podzielona na 2 równe części. Część górna i dolna pionowo podzielona na 2 przegrody. W części od góry lewa przegroda o długości 1/3 szafki, prawa przegroda o długości 2/3. W części od dołu lewa przegroda o długości 2/3 szafki, prawa przegroda o długości 1/3. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe, otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek:</p> <p>a) zamykana przegroda od góry po lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę, drzwiczki w kolorze pomarańczowym</p> <p>b) zamykana przegroda dolna po prawej stronie, drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę, kolorystyka: drzwiczki w kolorze białym</p>	 	2
35	<p>Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 79 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka poziomo podzielona na 2 równe części. Część górna podzielona pionowo na dwie przegrody. Część dolna otwarta. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe otwierane na prawą i lewą stronę oraz szuflady szerokie. Konfiguracja drzwiczek i szuflad:</p> <p>a) zamykane 2 przegrody od góry drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę i prawą stronę, kolorystyka: drzwiczki w kolorze białym</p> <p>b) w części otwartej umieszczone pionowo po dwie szuflady szerokie. Kolorystyka szuflad: szuflady w kolorach 1x pomarańczowym, 1x białym</p>	 	2
36	<p>Lustro, rama lustra wykonana ze sklejki, Pośrodku lustra umieszczony metalowy uchwyt (montowany bezpośrednio do ściany). Lustro podklejone specjalną folią, która uniemożliwia stłuczenie na drobne elementy, wym. ok. 120 x 80 cm</p>		6
<b>Szatnie dziecięce</b>			
37	<p>Szafka szatniowa składająca się z 2 szafek równomiernie rozmieszczonych wzdłuż wysokości i 4 szafek równomiernie rozmieszczonych wzdłuż szerokości, wymiary szafki: szerokość ok. 129 cm, wysokość ok. 166 cm, głębokość ok. 40 cm, szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku, Plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Drzwiczki szafek w kolorze 2xżółtym, 2xzielonym, 2xpomarańczowym, 2xniebieskie, W każdych drzwiczkach nieduże otwory okrągłe oraz okrągły drewniany uchwyt (jak na rysunku). Wewnątrz każdej szafki jedna półka na wysokości 15 cm od dołu szafki. Na bocznych ściankach szafek umieszczone 2 wieszaczki. Drzwiczki zamykane na magnes.</p>		




			18
38	Szafka szatniowa składająca się z 2 szafek równomiernie rozmieszczonych wzdłuż wysokości i 4 szafek równomiernie rozmieszczonych wzdłuż szerokości, wymiary szafki: szerokość ok. 65 cm, wysokość ok. 166 cm, głębokość ok. 40 cm, szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku, Plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Drzwiczki szafek w kolorze 1xżółtym, 1zielonym, 1xpomarańczowym, 1niebieskie W każdych drzwiczkach nieduże otwory okrągłe oraz okrągły drewniany uchwyt (jak na rysunku). Wewnątrz każdej szafki jedna półka na wysokości 15 cm od dołu szafki. Na bocznych ściankach szafek umieszczone 2 wieszaczki. Drzwiczki zamykane na magnes.		6
39	Ławeczka drewniana wykonana z płyty laminowanej w kolorze buku o wym. dł. 100 cm, gł. 30 cm, wys. 35 cm.		12
<b>Magazynek w salach zabaw</b>			
40	Szafa na pościel o wymiarach: szerokość ok. 140 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 210 cm wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk. Plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej z otworami wentylacyjnymi. Szafa podzielona na 27 przegródek – 9 w pionie i 3 w poziomie. Drzwi potrójne przesuwne.		6
<b>Łazienki dziecięce</b>			
41	Półka na kubeczki wykonana z drewna, kolor buk o wym. Długość 75 cm, wysokość listwy drewnianej 10 cm, głębokość półki 20 cm. Na drewnianej listwie u góry poziomo przyczepiona półka. U dołu listwy przymocowanych 5 podwójnych haczyków. Przeznaczenie Łazienka 1, 2, 3, 4,5,6 – po 3 półki  <b>Wymaga dostosowania do powierzchni łazienek</b>		18
42	Regał na 25 nocników, płyta laminowana, wodoodporna w kolorze buku, wymiary około szerokość 116 cm, wysokość 168 cm, głębokość 30 cm, 5 półek każda z 5 przegródkami pionowymi na każdy nocnik. Przeznaczenie Łazienka 1, 2, 3, 4 – po 1 regale  <b>Wymaga dostosowania do powierzchni łazienki</b>		4





43	<p>Regał na 10 nocników, płyta laminowana, wodoodporna w kolorze buku, wymiary około szerokość 116 cm, wysokość 168 cm, głębokość 30 cm, 5 półek każda z 2 przegródkami pionowymi na każdy nocnik.</p> <p>Przeznaczenie: Łazienka 5,6– po 1 regale</p> <p><b>Wymaga dostosowania do powierzchni łazienki</b></p>		2
44	Nocnik biały o wymiarach 25 x 22 x 17,3 cm pasujący do regału na nocniki z poz. 42 i 43.		120
45	Lustro w kształcie kwadratu o wymiarach 30x30 cm		18
<b>Kancelaria</b>			
46	<p>Krzeseło, siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, z uchwytem w górnej części oparcia ułatwiającym przenoszenie krzesła. Stelaż stalowy chromowany. Możliwość składowania w stosie, wym. ok. 50 x 49 x 84,5 cm , wym. siedziska ok. 42 x 44 cm, wys. siedziska 45 cm</p>		6
47	<p>Biurko z szafką i szufladą o wym.: szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 60 cm, wysokość ok. 76 cm; wykonane z płyt laminowanej o grubości: 18 mm w kolorze białym. wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Z prawej strony znajduje się od góry blatu szuflada zamykana na zamek, poniżej szafka zamknięta drzwiami. Wewnątrz szafki równomiernie rozmieszczona pozioma półka.</p> <p>Przeznaczenie: Pokój pielęgniarki Pokój psychologa</p>		2
48	<p>Szafa zamykana, dwudrzwiowa o wym. szerokość ok. 79 cm, głębokość ok. 41 cm, wysokość ok. 199 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, korpus w kolorze brzozy, drzwi w kolorze białym wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm. Szafa wyposażona w przegrodę, dwie półki - dolną i górną oraz drążek z jednej strony i 4 półki z drugiej strony.</p> <p>Przeznaczenie: Pokój pielęgniarki</p>		1

			
49	<p>Szafka zamykana o wym. szerokość ok. 94 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 90 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Korpus w kolorze brzozy, szuflady w kolorze białym wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm. Szafka pionowo podzielona na 2 części, w każdej pionowo rozmieszczone 4 szuflady. Uchwyty w drzwiach metalowe, podłużne. Szafka stoi na nóżkach o wys. ok. 5 cm.</p> <p>Przeznaczenie: Pokój pielęgniarstwa</p>		1
50	<p>Szafka zamykana drzwiami przesuwными o wym. szerokość ok. 94 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 90 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Korpus w kolorze brzozy, drzwi w kolorze białym wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm. Drzwi podwójne, przesuwne. Wewnątrz równomiernie rozmieszczone są 2 poziome półki. Uchwyty w drzwiach metalowe, podłużne. Szafka stoi na nóżkach o wys. ok. 5 cm.</p> <p>Przeznaczenie: Pokój pielęgniarstwa Pokój psychologa</p>		2
51	<p>Szafka półotwarta z drzwiami o wym. szerokość ok. 94 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 189 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Korpus w kolorze brzozy, drzwi w kolorze białym wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm. Szafka poziomo podzielona na 4 części. Część 1 od góry zamykana podwójnymi drzwiami, poniżej część 2 otwarta, poniżej część 3 i 4 zamykana podwójnymi drzwiami. Uchwyty w drzwiach metalowe, podłużne. Szafka stoi na nóżkach o wys. ok. 5 cm</p> <p>Przeznaczenie: Pokój pielęgniarstwa Pokój psychologa</p>		2
52	<p>Szafka wisząca z drzwiami przesuwными i półkami wykonanymi ze szkła. wym. ok. 50 x 100 x 25 cm</p>		1
53	<p>Szafka kartotekowa wykonana z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflady zainstalowane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Meble posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie tylko jednej szuflady, co zabezpiecza szafkę przed upadkiem.</p>		


	Szuflady ryglowane centralnie. Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 60 kg. wym. ok. 54,5 x 63 x 128,5 cm		1
54	Waga elektroniczna ze wzrostomierzem wyposażona w miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD, obciążenie maksymalne 60/150 kg, dokładność odczytu 20/50 g.		1
55	Ciśnieniomierz elektroniczny. Posiada uśrednienie trzech pomiarów, wskaźnik nieregularnej pracy serca i pulsu, duży, czytelny ekran LCD, pamięć 90 pomiarów, zasilacz.		1
56	Szafka ubraniowa o wym. szerokość ok. 76 cm, głębokość ok. 53 cm, wysokość ok. 185 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, tył szafki wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym. Uchwyty w drzwiach. W górnej części pozioma półka, pod nią zamocowany metalowy drążek na wieszaki ubraniowe. Dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym oraz zamek z dwoma kluczami. Skrzynie na cokole. Kolor klon Przeznaczenie: 1 szt. – pokój kierownika 1 szt. pokój intendenta		2
57	Regał z 3 szufladami o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 152 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm równomiernie rozmieszczone poziomo 3 szuflady, powyżej część otwarta z 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półką. W szufladach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole. Przeznaczenie: 1 szt. – pokój kierownika		1
58	Regał z szafką o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 152 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm część zamknięta podwójnymi drzwiami z zamkiem centralnym. Wewnątrz 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półka, powyżej część		






	<p>otwarta z 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półką. W drzwiach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole.</p> <p>Przeznaczenie:  2 szt. – pokój kierownika  1 szt. – pokój psychologa</p>		3
59	<p>Komoda z szafką i 3 szufladami o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 152 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm równomiernie rozmieszczone poziomo 3 szuflady, powyżej część zamknięta podwójnymi drzwiami z zamkiem centralnym, wewnątrz 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półka. W szufladach i drzwiach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole.</p> <p>Przeznaczenie  2 szt. – pokój kierownika</p>		2
60	<p>Regał z 3 szufladami o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 185 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm równomiernie rozmieszczone poziomo 3 szuflady, powyżej część otwarta z 2 równomiernie rozmieszczonymi poziomymi półkami. W szufladach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole.</p> <p>Przeznaczenie  1 szt. – pokój intendenta</p>		1
61	<p>Regał z szafką o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 185 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm część zamknięta podwójnymi drzwiami z zamkiem centralnym. Wewnątrz 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półka, powyżej część otwarta z 2 równomiernie rozmieszczonymi poziomymi półkami. W drzwiach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole.</p> <p>Przeznaczenie  2 szt. – pokój intendenta</p>		2
62	<p>Szafka na ksero o wym. wym. ok. 65 x 65 x 80 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, wewnątrz 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półka. Drzwi pełne, zamykane na zamek centralny, uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole.</p> <p>Przeznaczenie:  1 szt. – pokój kierownika  1 szt. – pokój intendenta</p>		2
63	<p>Fotel obrotowy, biurowy z oparciem typu Optima lub produkt równoważny</p> <p>Specyfikacja:  - Oparcie tapicerowane siatką, zaś górna część pokryta jest ekoskórą w kolorze czarnym</p>		







	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko tapicerowane jest tkaniną membranową Aero w kolorze szarym,</li> <li>- podłokietniki o stałej wysokości wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylenu),</li> <li>- wyposażony jest w mechanizm tilt, który po zwolnieniu blokady pozwala na „bujanie się” lub blokadę do pozycji standardowej,</li> <li>- siła oporu jaki stawia fotel podczas wychylania jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi użytkownika,</li> <li>- płynna regulowana wysokość siedziska,</li> <li>- podstawa jezdna stalowa, chromowana,</li> <li>- fotel posiada kółka do powierzchni twardych ( panele, parkiet)</li> </ul> <p>Wymiary: poniżej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- całkowita głębokość 51 cm</li> <li>- wym. siedziska 49x49 cm</li> </ul> <p>Przeznaczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 szt. – pokój kierownika</li> <li>1 szt. – pokój intendenta</li> <li>1 szt. – pokój pielęgniarki</li> <li>1 szt. – pokój psychologa</li> </ul>		4
64	<p>Stół na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 - 25 mm w kolorze buku, wykończony obrzeżem o gr. 2 mm, śr. 80 cm, wys. 50 cm</p> <p>Przeznaczenie: pokój kierownika</p>		1
65	<p>Wygodne, eleganckie, pasujące do każdego wnętrza. Fotele tapicerowane, w kolorze beżowym. Pokryte skajem. Wymiary siedziska: • szer. 59 cm • wys. 77 cm • jednoosobowy</p> <p>Przeznaczenie: pokój kierownika pokój psychologa pokój pielęgniarki</p>		6







66	<p>Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Pod blatem po lewej i prawej stronie szafi zamykane na zamek centralny, pomiędzy szafkami pozioma szuflada również zamykana na zamek centralny, wym. ok. 130 x 60 x 76 cm</p> <p>Przeznaczenie: Pokój kierownika Pokój intendenta</p>		2
67	<p>Krzesło konferencyjne, stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej w kolorze srebrnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. Materiał 100% włókna syntetyczne. Tapicerka w kolorze szarym</p>		5
68	<p>Stolik na jednej nodze - chromowanej, blat z płyty laminowanej grubości 16mm w kolorze buku. Wymiary: średnica 50 cm, wysokość 73 cm</p>		1
69	<p>Wieszak stojący na ubrania wierzchnie wykonany z profilu okrągłego o śr. ok. 25 i 15 mm, srebrny. Posiada 5 haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• śr. ok. 60 cm</li> <li>• wys. ok. 185 cm</li> <li>160</li> </ul>		3
<b>Pomieszczenie socjalne 1</b>			
70	<p>Stół o wym. 120x60 cm, wysokość 76 cm. Stół na stelażu metalowym z profilu 40 x 20 mm z okrągłymi metalowymi nogami o śr. 40 mm. Blat wykonany z płyty laminowanej w kolorze buku o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.</p>		2
71	<p>Zestaw szafek kuchennych składający się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Szafka kuchenna stojąca wraz ze zlewem 2-komorowym oraz baterią sztorcową, dwudrzwiowa. wykonana z płyty laminowanej, w kolorze buku, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Drzwiczki wyposażone w drewniane uchwyty w kształcie gałki. Wewnątrz pozioma półka. Szafka stojąca na metalowych nóżkach.</li> <li>b) Szafek kuchennych stojących z 2 szufladami, dwudrzwiowa, wykonanych z płyty laminowanej w kolorze buku, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Szer. 60 cm. Drzwiczki wyposażone w drewniane uchwyty w kształcie gałki. Wewnątrz pozioma półka. Szafka stojąca na metalowych nóżkach.</li> </ol>		












	<p>c) Szafek kuchennych wiszących o wym. szer. 60 cm, gł. 30 cm, wys. 85 cm. wykonana z płyty laminowanej, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Wewnątrz po dwie poziome półki. Drzwiczki wyposażone w drewniany uchwyt w kształcie grzybka.</p> <p>d) Błat</p> <p>e) Chłodziarka podblatowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary 850x50-60x60</li> <li>- wbudowany zamrażalnik</li> <li>- klasa energetyczna A</li> <li>- szklane półki</li> <li>- automatyczne oszranianie</li> <li>- prawo – lub lewostronny montaż drzwi</li> <li>- regulowane nóżki</li> <li>- kolor biały</li> </ul> <p>Wymaga dostosowania do powierzchni pomieszczenia socjalnego</p>		1
72	<p>Krzesło kuchenne, siedzisko okrągłe, rama metalowa:</p> <p>Specyfikacja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- całkowita wysokość – 860 mm</li> <li>- wysokość siedziska – 480 mm</li> <li>- średnica siedziska – 410 mm</li> <li>- szerokość podstawy – 370 mm</li> <li>- długość podstawy – 430 mm</li> <li>- siedzisko: miękkie, wykończone skajem w kolorze beżowym</li> <li>- rama: metalowa, chromowana</li> </ul>		8
<b>Aneks kuchenny</b>			
73	<p>Zestaw szafek kuchennych składający się z:</p> <p>a) Szafka kuchenna stojąca ze zlewem 1-komorowym, ociekaczem oraz baterią sztorcową, dwudrzwiowa. wykonana z płyty laminowanej, w kolorze buku, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Drzwiczki wyposażone w drewniane uchwyty w kształcie gałki. Wewnątrz pozioma półka. Szafka stojąca na metalowych nóżkach.</p> <p>b) Szafek kuchennych stojących z 1 szufladą, dwudrzwiowa, wykonanych z płyty laminowanej w kolorze buku, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. szer. 60 cm. Drzwiczki wyposażone w drewniane uchwyty w kształcie gałki. Wewnątrz pozioma półka. Szafka stojąca na metalowych nóżkach.</p> <p>c) Szafek kuchennych wiszących o wym. szer. 60 cm, gł. 30 cm, wys. 85 cm. wykonana z płyty laminowanej, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Wewnątrz po dwie poziome półki. Drzwiczki wyposażone w drewniany uchwyt w kształcie grzybka.</p> <p>d) Błat</p> <p>Wymaga dostosowania do powierzchni aneksu kuchennego</p>		1
<b>Szatnia personelu</b>			
74	<p>Szafka BHP o wym. 80x49x180 cm, wykonana z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. W każdej komorze znajduje się półka, drążek na ubrania oraz haczyki. Szafka</p>		



	<p> pionowo podzielona jest na dwie części. W każdej jest dodatkowy podział na czystą i brudną odzież. Standardowo szafka zamykana jest zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. Szafka podzielona jest na dwie komory górne o wymiarach 33 x 39 x 49 cm i cztery komory ubraniowe o wymiarach 39 x 49 x 145 cm</p>		14
<b>Pomieszczenia gospodarcze</b>			
75	<p> Szafa metalowa gospodarcza dwudrzwiowa, korpus i drzwi szafy wykonane są z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową w kolorze szarym lub niebieskim. Cokół wykonany z blachy ocynkowanej. Wewnątrz po lewej stronie znajdują się cztery nie przestawne półki. Prawa strona otwarta. Na dole szafki brak ścianki rozdzielającej pozwalające na umieszczenie np. wiadra. Szafa posiada otwory wentylacyjne w celu lepszej cyrkulacji powietrza. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami. Wymiary: 1800 x 800 x 500 mm.</p>		6
<b>Sala ruchowa</b>			
76	<p> Ławeczka gimnastyczna wykonana z drewna lakierowanego. Drewniane nogi posiadają niebrudzące stopki z gumy. Ławka posiada wsporniki stalowe łączące elementy zapewniając stabilność konstrukcji oraz zaczepy umożliwiające zawieszanie na drabince. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. Wymiary: długość 2 m., wysokość 31 cm</p>		2
77	<p> Mobilny stojak z blatem z płyty laminowanej w kolorze buk, na stelażu metalowym w kolorze aluminium do przechowywania i transportu krzeseł składanych o wym. ok. 44,5 x 49 x 82,5. Stojak posiada cztery kółka w tym dwa z hamulcem. Mieszczą 12 krzeseł, wym. ok. 45 x 75 x 118 cm.</p>		3
78	<p> Krzesła składane, wykonane z rury okrągłej o śr. 22 mm w kolorze srebrnym, siedziska i oparcia zostały wykonane z profilowanej sklejki o gr. 8 mm, wym. ok. (szer. x gł. x wys.) 44 x 49 x 82,5 cm. Wysokość siedziska 46 cm.</p>		36
<b>Wyposażenie pozostałe</b>			
79	<p> Metalowe szafki na klucze w kolorze popielatym. Szafka wyposażona w 86 haczyków na klucze (bez zawieszek). wym. ok. 23x11x36 cm</p>		1



			
80	Kosz owalny lub okrągły. Kosz wykonany z plastiku pokrytego metalizowaną powłoką. Pokrywa otwierana nogą za pomocą pedała, dzięki czemu unikamy dotykania kosza. Pojemność 20 - 25L		20
81	Zestaw do utrzymania czystości składający się z następujących elementów: a) wiadra, o poj. ok.. 10 l, kolor szary, owalne z metalową rączką pośrodku której umieszczona jest plastikowa nakładka. W wiadrze zaprojektowana jest wyciskarka ( koszyczek do wyciskania mopa, b) kija teleskopowego który można dopasować do wzrostu, dł. 80 - 140 cm, c) mopa płaskiego wykonanego z mikroaktywnych włókien w kolorze biało - szarym, przylega do podłogi całą powierzchnią, wym. dł. 36 cm, szer. 14 cm		8
82	Korkowa tablica z aluminiową ramą o wym. 90 x 120 cm		12
83	Korkowa tablica z aluminiową ramą o wym. 90 x 60 cm		12
84	Biała tablica magnetyczna wym. 90 x 60 cm		1

85	Kosz plastikowy z ruchomą pokrywą, poj. ok. 15 l, wym. ok. 28x21x39 cm		10
86	Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą z uchwytem, poj. ok. 15-16 l, śr. ok. 29 cm.		6
87	Kosz plastikowy okrągły z ruchomą pokrywą o poj. ok. 5 l i śr. ok. 20 cm		6
88	Kosz na śmieci, plastikowy, ażurowy o wym. ok. 26x26x26 cm		6
89	Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego wym. 31x 42 x 30 cm, kolory: 4 x pomarańczowy 4 x limonkowy 4 x transparentny		12
90	Pojemnik z pokrywą do przechowywania wykonany z wysokiej jakości tworzywa udekorowany delikatnym nadrukiem o wym. ok. 29x19x14 cm, różne kolory, poj. ok. 5 l		30
91	Pojemnik plastikowy transparentny z pokrywą o poj. 12 l i wym. ok. 36x28x17 cm, różne kolory.		30

			
92	Koszyk plastikowy o wym. ok. 27x17x10 cm, różne kolory.		30
93	Koszyk plastikowy o wym. ok. 31x20x11 cm, różne kolory		150
94	Koszyk plastikowy o wym. ok. 37x26x15 cm, różne kolory		30
95	Skrzynia duża posiadająca wygodne kółka oraz praktyczne zatrzaski, poj. ok. 52 l, wym. ok. 58x37x40 cm z pokrywą, różne kolory.		6
96	Kosz na zabawki o śr. ok. 38 cm, wys. ok. 35 cm z pokrywą, różne kolory		6
97	Zegar ścienny z tworzywa sztucznego, okrągły, w jednej tonacji, wyraźny cyferblat, zasilanie energią z baterii 1,5 V, śr. ok. 30 cm		12
98	Wycieraczki, wymiary 85x120 cm		2
99	Suszarka na bieliznę o wym. ok. dł. 173 cm, szer. 57 cm, wys. 103 cm, biała, składana, dwa rozkładane skrzydła boczne.		

			2
100	Deska do prasowania		1
<b>Wyposażenie gospodarcze</b>			
101	Kosiarka spalinowa do trawy, moc min.5,0 KM, szerokość koszenia min 50 cm, wysokość koszenia 25- 50cm, 3-biegowy napęd kół , aluminiowa obudowa - bardzo trwała, pojemność kosza – min 60 l, regulacja wysokości, podwójne łożyskowe koła jezdne, regulacja wysokości uchwytu sterującego ,składany uchwyt, zestaw do mulczowania,		1
102	Wiertarka udarowa, moc ok 1100 W, możliwość wkręcania wkrętów(ustawiany moment), obroty regulowane elektronicznie od ok 0 – 2700/min., obroty prawo – lewo, walizka na wyposażeniu, ( wiertarka udarowa BOSCH typ PSB 1000 RPE lub równoważne)		1
103	Komplet zabezpieczający do prac na wysokości, składa się z kasku, liny zabezpieczającej i dwupunktowych szelek bezpieczeństwa.		1
104	Podkaszarka spalinowa, Moc kW/KM: ok 0,8/1,1 , silnik: 2-suwowy: 24 , zakres cięcia min. (mm): 380, średnica żyłki (mm): min. 2 , objętość zbiornika :min. 0,5, elektroniczny zapłon umożliwiający szybki start (system natychmiastowego startu) ,duża osłona żyłki, podwójna żyłka tnąca, długa stalowa prowadnica (min. 112 cm) , regulowany w sposób ciągły dodatkowy uchwyt ułatwiający prowadzenie.		1
105	Taczka tłoczona ogrodowa wykonana ze stali, poj. ok. 90 l, wym. ok. wys. 65, szer. 67, gł. 128 cm, wyposażona w gumowe koło pneumatyczne.		1
106	Odkurzacz ogrodowy - z funkcją dmuchawy i funkcją rozdrabniania, moc ok. 2kW – 3kW, wydajność dmuchawy 800 m3/h, regulowana prędkość dmuchawy, worek o pojemności min. 40 - 45l, Regulowana rękojeść i miękki pas na ramię		1
107	Karcher – myjka ciśnieniowa. Ciśnienie pompy ok.140 bar i mocy ok.1,8 KW. Wyposażona w końcówki z regulowanym strumieniem wody. Długość kabla ok.5 m. + zestaw do mycia okien.		1

108	Drabina aluminiowa czterostopniowa z podestem. Wysokość platformy 83 cm, obciążenie max.150 kg.		1
109	Zestaw narzędzi składa się z elementów uporządkowanych w walizce. Wszystkie elementy cechuje wysoka jakość wykonania. W zestawie znajdują się co najmniej takie podstawowe produkty jak grzechotka 1/2", wkrętaki, szczypce, młotek o wadze 500 g, kombinerki, obcęgi, klucz francuski, klucz szwedzki, klucz hydrauliczny klucze płasko-oczkowe (6-32 mm), nasadki, śrubokręty różnego rodzaju, klucze TORX,		1
110	Narzędzia ogrodowe : - grabie ogrodowe klasyczne, z głowicą ze stali. - grabie do liści z dużą głowicą wachlarzową wykonaną z elastycznego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym o szer. ok. 520 mm. - szpadel z głowicą z hartowanej stali - łopata - łopata do śniegu - szczotka do zamiatania x 2 <b>Narzędzia muszą być wytrzymałe i solidnie wykonane.</b>		1
111	Narzędzia ręczne do napraw : - młotek ślusarski o masie 300g.z trzonkiem z włókna szklanego i rączką z gumy. - piła do drewna, ręczna 400 mm. Z gumowym uchwytem. - zestaw wkrętaków o różnej długości (płaskie i gwiazdkowe) - wkręty do drewna (różne) - śruby z kołkami rozporowymi (różne) - gwoździe (różne) - klej do drewna.		1
112	Szafa narzędziowa wykonana z blachy, dwudrzwiowa o wym. szer. 100 cm, gł. 550 cm, wys. 195 cm, drzwi z profilem wzmacniającym osadzone na ukrytych zawiasach, zamek 3-punktowy, cztery przestawne co 35mm półki oraz podłoga, półki wyciągane, dwie szuflady o wym. 255x850x460(mm)		1

113	Stół warsztatowy o wym. 130x70x85-90cm wykonany z profilu metalowego 50x30x3mm, blat wykonany z drewna litego o grubości ok. 4,5cm.		1
114	<p>Wąż ogrodowy + zraszacze: wąż ogrodowy PCV 13 mm odporny na ciśnienie robocze wody i na odkształcenia, dł. 50 m; wózek na wąż, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, pojemność bębna min. 50 m węża 13 mm; zestaw przyłączeniowy umożliwiający podłączenie wózka na wąż do kranu (wąż PCV 13 mm dł. 1,5 m, szybkozłącze 13 mm, przyłącze kranowe); szybkozłącze 13 mm; nypel do łączenia węży; pistolet zraszający z regulacją strumienia; zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy z regulacją wielkości nawadnianego sektora, zasięg do 12,5m. Zestaw składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x zraszacz prosty</li> <li>- 1x szybkozłącze</li> <li>- zawiera: elementy podłączeniowe do kranu</li> <li>- 1x adapter</li> <li>- 1x przyłącze kranowe</li> <li>- 2x szybkozłącze</li> </ul>		1