

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PLACÓWKI ŻŁOBKA NR 40
ADRES INWESTYCJI : KLEMENSIEWICZA 6,WARSZAWA
INWESTOR : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ADRES INWESTORA : PLAC BANKOWY 3/5 00-950 WARSZAWA
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : KLIMATYZACJA - ETAP 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2019r

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : III Kwartał 2019r

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2019r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Urządzenia klimatyzacyjne				0,00
2	Próby i uruchomienie				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Instalacja klimatyzacji						
1		Urządzenia klimatyzacyjne				
1 d.1	KNR 7-24 0153-06	System VRF Jednostka zewnętrzna chłodzona powietrzem, Qhmax=73kW, Qgrz=73kW - 1 szt. Jednostka wewnętrzna kasetonowa cztrostronna, Qhmax=7,1kW, Qgrz=8,0kW - 5szt. Jednostka wewnętrzna kasetonowa cztrostronna, Qhmax=5,6kW, Qgrz=6,3kW - 4szt. Jednostka wewnętrzna kasetonowa dwustronna, Qhmax=2,8kW, Qgrz=3,2kW - 4szt Jednostka wewnętrzna ścienna, Qhmax=3,6kW, Qgrz=4,0kW - 2szt Jednostka wewnętrzna ścienna, Qhmax=2,8kW, Qgrz=3,2kW - 1szt + komplet rozdzielaczy - 1 kpl. + podłączenie do automatyki,	kpl.	1	0,00	0,00
Razem dział: Urządzenia klimatyzacyjne						0,00
2		Próby i uruchomienie				
2 d.2	KNR 7-24 0516-04	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur	kpl.	1	0,00	0,00
3 d.2	KNR 7-24 0515-11	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys. kcal/h	kpl.	1	0,00	0,00
Razem dział: Próby i uruchomienie						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	90,2475	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania	kg	2,0500		2,0500	0,00	0,00					
2.	kliny stalowe	kg	10,0000		10,0000	0,00	0,00					
3.	masa betonowa B-20	m ³	0,0200		0,0200	0,00	0,00					
4.	czyściwo bawełniane	kg	4,1300		4,1300	0,00	0,00					
5.	spirytus	dm ³	1,8900		1,8900	0,00	0,00					
6.	spirytus'	dm ³	0,3000		0,3000	0,00	0,00					
7.	freon	kg	10,2600		10,2600	0,00	0,00					
8.	System VRF Jednostka zewnętrzna chłodzona powie- trzem, Qhmax=73kW, Qgrz=73kW - 1 szt. Jednostka wewnętrzna kasetonowa czterostronna, Qhmax=7,1kW, Qgrz= 8,0kW - 5szt. Jednostka wewnętrzna kasetonowa czterostronna, Qhmax=5,6kW, Qgrz= 6,3kW - 4szt. Jednostka wewnętrzna kasetonowa dwustronna, Qhmax=2,8kW, Qgrz= 3,2kW - 4szt Jednostka wewnętrzna ścienna, Qhmax=3,6kW, Qgrz=4,0kW - 2szt Jednostka wewnętrzna ścienna, Qhmax=2,8kW, Qgrz=3,2kW - 1szt + komplet rozdzielaczy - 1 kpl.	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	7,9000	0,00	0,00
2.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	2,3000	0,00	0,00
3.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	2,3000	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł