






















Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie





OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 1 - Dostawa i montaż wyposażenia meblowego i pozostałego





| | Opis przedmiotu zamówienia | Rysunek poglądowy | ilość |
|---------------------------|--|---|-------|
| Sale 1, 2, 3, 4, 5 | | | |
| 1 | Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóg mają zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. System odpowiedniego splotu materiału zapewnia idealną przewiewność oraz łatwość w utrzymaniu w czystości. Nowoczesny system naciągu tkaniny w prosty sposób pozwala utrzymać tkaninę napiętą pomimo wieloletniego użytkowania, wym. ok.133x60x15 cm. |  | 131 |
| 2 | Pokrowiec na leżaczki z poz. 1. Można go nałożyć na leżaczki bądź rozłożyć na ziemi i wstawić w niego leżaczki (jedno na drugim). Dzięki suwakom w każdym rogu i rzepom można w łatwy sposób dostosować go do ilości przechowywanych leżaczek. Pomieści max. 20 leżaczek. Pokrowiec w całości wykonany z trwałej tkaniny PCV, łatwej do przechowywania i czyszczenia. |  | 10 |
| 3 | Wózek na leżaczki. Metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie kilku leżaczek jednocześnie. Wymiary dostosowane do leżaczka z poz. 1. Kolor niebieski |  | 10 |
| 4 | Stolik prostokątny o wym. 120x74 cm z drewnianymi nogami o regulowanej wysokości. Błat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 - 25 mm w kolorze buku. Stolik wykończony 2 mm obrzeżem PCV w kolorze buku. Okrągłe nogi z regulowaną wysokością – 40, 46, 52, 58 cm, mocowane są za pomocą metalowych pierścieni. |  | 30 |
| 5 | Krzeselka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 1729-2: 2007, wys. siedziska 21 cm, rozmiar 0 |  | 50 |
| 6 | Krzeselka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami | | |



| | | | |
|----|--|---|----|
| | konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 1729-2: 2007, wys. siedziska 26 cm, rozmiar 1 |  | 45 |
| 7 | Krzeselka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 1729-2: 2007, wys. siedziska 31 cm, rozmiar 2 |  | 21 |
| 8 | Krzeselka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 1729-2: 2007, wys. siedziska 21 cm, rozmiar 0 |  | 15 |
| 9 | Apteczka metalowa, zamykana na klucz o wym. ok. 25 x 25 x 12 cm wraz z wyposażeniem/ Wyposażenie apteczki: <ul style="list-style-type: none"> • Opaska elastyczna 4 m x 6 cm 2 szt. • Opaska elastyczna 4 m x 8 cm 1 szt. • Plaster 10 x 6 cm 1 szt. • Plaster mały 1,9 x 7,2 cm 1 szt. • Plaster 5 m x 2,5 cm 1 szt. • Chusta trójkątna 1 szt. • Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. • Agrałka 1 szt. • Rękawice winylowe 2 szt. • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt. |  | 5 |
| 10 | Jednokolorowy dywan obsyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem uniepalniającym, śr. 100 cm, kolor niebieski |  | 4 |





| | | | |
|----|---|---|---|
| 11 | Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem uniepalniającym, śr. 80 cm, kolor niebieski |  | 4 |
| 12 | Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem uniepalniającym, śr. 100 cm, kolor zielony |  | 4 |
| 13 | Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem uniepalniającym, śr. 80 cm, kolor zielony |  | 4 |
| 14 | Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem uniepalniającym, śr. 100 cm, kolor pomarańczowy |  | 2 |
| 15 | Jednokolorowy dywan obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Pokryte środkiem uniepalniającym, śr. 80 cm, kolor pomarańczowy |  | 2 |
| 16 | Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze klonu z kolorowymi elementami wykonanymi z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. o wym. 120 x 60 x 76 cm. Po prawej stronie pod blatem znajduje się szuflada o wym. frontu szuflady ok. 37 x 18,3 cm, wym. wewnątrz szuflady ok. 32 x 43 x 9 cm. Poniżej szafka zamykana drzwiami z zamkiem centralnym. Wewnątrz szafki równomiernie rozmieszczona poziomo półka. Wym. frontu szafki ok. 37 x 37 cm, wym. wewnątrz szafki 37 x 37 x 49 cm. Ilość i kolory frontów szuflad oraz szafek następująca: - 2 x kolor limonkowy - 2 x kolor niebieski - 1 x kolor pomarańczowy |  | 5 |

| | | | |
|--|---|---|----|
| | |  | |
| 17 | <p>Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej o śr. 25 mm. Siedzisko i oparcie pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Wym. ok. szerokość siedziska 38 cm, wys. siedziska 47 cm, wys. krzesła 83,5 cm. Ilości oraz kolorystyka siedziska i oparcia następująca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 x kolor limonkowy - 4 x kolor niebieski - 2 x kolor pomarańczowy |  | 10 |
| 18 | <p>Lustro, rama lustra wykonana ze sklejki, Pośrodku lustra umieszczony metalowy uchwyt (montowany bezpośrednio do ściany). Lustro podklejone specjalną folią, która uniemożliwia stłuczenie na drobne elementy, wym. ok. 120 x 80 cm</p> <p>Przeznaczenie: sala 1, 2, 3, 4, 5</p> |  | 5 |
| 19 | <p>Fotel o wym. ok. szer. 68 cm, głębokość 83 cm, wysokość 100 cm, szerokość siedziska 55 cm, głębokość siedziska 53 cm, wysokość siedziska 41 cm, rama klejona warstwowo, okleina bukowa, pokryta bezbarwnym lakierem akrylowym, szyna z okleiny brzozej. Poduszka fotela wykonana z 87% bawełny i 13% poliestru, siedzisko – tył z pianki poliuretanowej 35kg/m³, watoliny poliestrowej. Kolor siedziska – grafitowy.</p> <p>Przeznaczenie: sala 1, 2, 3, 4, 5</p> |  | 5 |
| Szafki i półki do przechowywania sale 1, 2, 3, 4, 5 | | | |
| 20 | <p>Szafka otwarta wisząca wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, półka i tył szafki w kolorze białym. Szafka wewnątrz podzielona pionowo na dwie części półką. Wym. ok. 79 x 41,5 x 41 cm.</p> <p>Przeznaczenie: sala 1, 2, 3, 4, 5</p> |  | 5 |
| 21 | <p>Zestaw składa się z 5 różnych szafek z aplikacjami wykonanych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy. Krawędzie szafek zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2mm. Długość całego zestawu wynosi ok. 345 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) szafka 1 i 3 - dwudrzwiowa o wym. ok. szer. 75 cm, gł. 40 cm, wys. 87 cm, wewnątrz dwie poziome półki, drzwi białe, uchwyty w kształcie grzybka, dolne wewnętrzne krawędzie drzwi zaokrąglone b) szafka 2 - otwarta o wym. ok. szerokość 45 cm, głębokość 40 cm, wysokość 155 cm, z czterema | | |





| | | | |
|----|---|---|---|
| | <p>równomiernie rozmieszczonymi półkami</p> <p>c) szafka 4 - otwarta z dwoma półkami o wym. ok. szer. 75 cm, gł. 40 cm, wys. 87 cm. Szafka równomiernie podzielona 2 poziomymi półkami</p> <p>d) szafka 5 - otwarta z białą skrzynią na kółkach o wym.ok. 75 cm, gł. 40 cm, wys. 42 cm</p> <p>5 aplikacji wykonanych z płyty MDF, kolorowej, laminowanej do zamocowania na ścianę: krówka wiatrak, baranek, płotek, kotek</p> <p>Przeznaczenie: sala 1, 2</p> |  | 2 |
| 22 | <p>Kolorowa szafka w kształcie pingwina o wym. ok. 115 x 47,5 x 122 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy. Szafka wyposażona w półki.</p> <p>Przeznaczenie: sala 1, 2</p> |  | 2 |
| 23 | <p>Ławeczka ze skrzyniami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu o wym. ok. 116 x 41,5 x 49 cm. Po siedziskiem ławeczka uzupełniona 3 skrzyniami małymi o wym. frontu ok. 37 x 37 cm, wym. wewn. ok. 34 x 32,5 x 28 cm w kolorach (2 x biały, 1 x szary). Skrzynie wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie.</p> <p>Przeznaczenie: sala 1, 2</p> |  | 2 |
| 24 | <p>Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 154 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 161 cm. Szafka poziomo i pionowo podzielona na 4 równe części, tworząc 16 przegród. Szafka wyposażona w 4 skrzynie wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, front wykonany z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm. Wym. frontu ok. 37 x 37 cm, wym. wewnątrz ok. 34 x 32,5 x 28 cm, wyposażone w kółka ułatwiające wysuwanie. Skrzynie umieszczone poziomo w 4 przegródach od dołu szafki. Skrzynie</p> <p>Konfiguracja i kolory drzwiczek:</p> <p>Szafka 2 szt.</p> <p>a) zamykana przegroda pierwsza od góry po lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze szarym, trzecia przegroda od lewej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze limonowym,</p> <p>b) zamykana przegroda pierwsza w części środkowej drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze limonkowym, trzecia przegroda od lewej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze szarym,</p> |  | |






| | | | |
|----|--|--|---|
| | <p>c) zamykana przegroda druga od dołu szafki od lewej strony drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze szarym, pierwsza przegroda od prawej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze limonowym,</p> <p>d) zamykana przegroda druga od góry szafki od lewej strony drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze szarym, pierwsza przegroda od prawej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze pomarańczowym,</p> <p>e) zamykana przegroda pierwsza od góry po lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze szarym, trzecia przegroda od lewej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze pomarańczowym,</p> <p>f) zamykana przegroda druga od góry szafki od lewej strony drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze szarym, pierwsza przegroda od prawej strony zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze pomarańczowym,</p> <p>Przeznaczenie: sala 3, 4, 5</p> | | 3 |
| 25 | <p>Szafka otwarta wisząca wykonanych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 41 cm. Szafka pionowo podzielona na 2 części. Część prawa o długości ok. 1/3 szafki, część lewa o długości ok. 2/3 szafki. W części prawej poziomo równomiernie rozmieszczona półka, część lewa otwarta.</p> <p>Przeznaczenie: sala 3, 4, 5</p> |  | 3 |
| 26 | <p>Szafka otwarta wykonanych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka poziomo podzielona na 2 równe części. Część górna i dolna pionowo podzielona na 2 przegrody. W części od góry lewa przegroda o długości 1/3 szafki, prawa przegroda o długości 2/3. W części od dołu lewa przegroda o długości 2/3 szafki, prawa przegroda o długości 1/3.</p> <p>Przeznaczenie: sala 3, 4, 5</p> |  | 3 |
| 27 | <p>Zestaw 4 szafek wykonanych z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, wym. całkowity zestawu ok. 391 x 41,5 x 124 cm. Szafki wyposażone w półki, szerokie poziome szuflady, wąskie szuflady oraz drzwiczki. Szuflada szeroka o wym. frontu ok. 75,2 x 18,3 cm, szuflada wąska o wym. frontu ok. 37 x 18 cm, drzwiczki małe o wym. frontu ok. 37 x 37 cm. Półki oraz plecy szafki w kolorze białym.</p> <p>Elementy zestawu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Szafka 1 o wym. szer. ok. 79 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka pionowo i poziomo podzielona na 2 równe tworząc 4 przegrody. W dwóch górnych poziomych przegrodach dodatkowo równomiernie rozmieszczona poziomo półka. Od góry szafki 2 przegrody poziome zamykane pojedynczymi małymi drzwiami otwieranymi na lewą i prawą stronę. Drzwiczki w kolorze limonkowym i szarym. Dwie przegrody od dołu szafki wyposażone po 2 wąskie szuflady w kolorach: 2 x kolor limonkowy i 2 x kolor szary. 2) Szafka 2 o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka poziomo podzielona na 2 równe części. Część górna i dolna pionowo podzielona na 2 przegrody. W części od góry lewa przegroda o długości 1/3 szafki, prawa przegroda o długości 2/3. W części od dołu lewa przegroda o długości 2/3 szafki, prawa przegroda o długości 1/3. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe, otwierane na prawą i lewą stronę oraz szuflady szerokie. Konfiguracja drzwiczek i szuflad: <ol style="list-style-type: none"> a) zamykana przegroda od góry po lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę w kolorze |   | |






| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>szarym, przegroda po prawej stronie wyposażona w 2 szuflady w kolorze białym</p> <p>b) zamykana przegroda dolna po prawej stronie, drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę w kolorze szarym, przegroda po lewej stronie wyposażona w 2 szuflady w kolorze białym</p> <p>3) Szafka 3 o wym. szer. ok. 79 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 124 cm, Szafka pionowo podzielona na 2 równe części a poziomo na 3 równe części tworząc 6 przegród. Szafka wyposażona drzwiczki pojedyncze małe otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek i kolory:</p> <p>a) zamykane poziomo 2 przegrody od góry i od dołu szafki po prawej i lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na prawą i lewą stronę. Drzwiczki w kolorze szarym i limonkowym.</p> <p>b) zamykane poziomo 2 przegrody w środkowej części po prawej i lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na prawą i lewą stronę. Drzwiczki w kolorze białym.</p> <p>4) Szafka 4 o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm, Szafka pionowo podzielona na 3 równe części a poziomo na 2 równe części tworząc 6 przegród. Szafka wyposażona drzwiczki pojedyncze małe otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek i kolory:</p> <p>c) Zamykana drzwiczkami otwieranymi na prawą lub lewą stronę każda przegroda drzwiczki w kolorze: 2 x szary, 2 x limonkowy, 2 x biały</p> <p>Przeznaczenie: sala 3, 4</p> |  | 2 |
| <p>Szafki półotwarte wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, półki oraz plecy szafki w kolorze białym. Szafki wyposażone w drzwiczki pojedyncze małe, wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm o wym. 37 x 37 cm, otwierane na prawą lub lewą stronę oraz szuflady szerokie wykonane z foliowanej płyty MDF o gr. 18 mm o wym. frontu ok. 75 x 18 cm.</p> | | | |
| 28 | <p>Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 79 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 124 cm. Szafka pionowo podzielona na 2 równe części a poziomo na 3 równe części tworząc 6 przegród. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe, otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek:</p> <p>a) zamykana przegroda po prawej stronie górna i dolna, drzwiczki otwierane na prawą stronę, kolorystyka: drzwiczki w kolorze pomarańczowym</p> <p>b) zamykana przegroda środkowa po lewej stronie, drzwiczki otwierane na lewą stronę kolorystyka: drzwiczki w kolorze białym</p> <p>Przeznaczenie: sala 5</p> |  | 1 |






| | | | |
|----|---|---|---|
| 29 | <p>Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 124 cm. Szafka poziomo podzielona na 3 równe części. Część górna i dolna pionowo podzielona na 2 części. Przegroda lewa o długości 2/3 szafki, prawa strona o długości 1/3. Część środkowa pionowo podzielona na 2 części. Przegroda lewa o długości 1/3 szafki, prawa strona o długości 2/3. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe, otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek:</p> <p>a) zamykana przegroda po prawej stronie górna i dolna, drzwiczki otwierane na prawą stronę, wewnątrz równomiernie rozmieszczona poziomo półka, drzwiczki w kolorze białym</p> <p>b) zamykana przegroda środkowa po lewej stronie, drzwiczki otwierane na lewą stronę</p> <p>kolorystyka: drzwiczki w kolorze pomarańczowym</p> <p>Przeznaczenie: sala 5</p> |  | 1 |
| 30 | <p>Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 116 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka poziomo podzielona na 2 równe części. Część górna i dolna pionowo podzielona na 2 przegrody. W części od góry lewa przegroda o długości 1/3 szafki, prawa przegroda o długości 2/3. W części od dołu lewa przegroda o długości 2/3 szafki, prawa przegroda o długości 1/3. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe, otwierane na prawą i lewą stronę. Konfiguracja drzwiczek:</p> <p>a) zamykana przegroda od góry po lewej stronie drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę, drzwiczki w kolorze pomarańczowym</p> <p>b) zamykana przegroda dolna po prawej stronie, drzwiczkami otwieranymi na prawą stronę, kolorystyka: drzwiczki w kolorze białym</p> <p>Przeznaczenie: sala 5</p> |  | 1 |
| 31 | <p>Szafka półotwarta o wym. szer. ok. 79 cm, gł. ok. 41,5 cm, wys. ok. 87 cm. Szafka poziomo podzielona na 2 równe części. Część górna podzielona pionowo na dwie przegrody. Część dolna otwarta. Szafka wyposażona w drzwiczki pojedyncze małe otwierane na prawą i lewą stronę oraz szuflady szerokie. Konfiguracja drzwiczek i szuflad:</p> <p>a) zamykane 2 przegrody od góry drzwiczkami otwieranymi na lewą stronę i prawą stronę, kolorystyka: drzwiczki w kolorze białym</p> <p>b) w części otwartej umieszczone pionowo po dwie szuflady szerokie. Kolorystyka szuflad: szuflady w kolorach 1x pomarańczowym, 1x białym</p> <p>Przeznaczenie: sala 5</p> |  | 1 |
| 32 | <p>Szafka z pojemnikami wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy o wym. ok. 94 x 45 x 90 cm. Szafka pionowo podzielona na 3 części. W części 1 i 3 równomiernie rozmieszczonych po 6 pojemników w kolorze transparentnym o pojemności ok. 5 l, wym. ok. 36 x 25 x 9 cm, wykonanych z tworzywa sztucznego. Część środkowa wyposażona w 2 równomiernie rozmieszczone poziome półki. Szafka stoi na metalowych nóżkach.</p> <p>Przeznaczenie: sala 1, 2</p> |  | 2 |




Magazynek przy salach 1, 2, 3, 4, 5


| | | | |
|---------------------------|---|--|---|
| 33 | Szafa na pościel o wymiarach: szerokość ok. 140 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 210 cm wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk. Plecy szafy wykonane z płyty pilśniowej z otworami wentylacyjnymi. Szafa podzielona na 27 przegródek – 9 w pionie i 3 w poziomie. Drzwi potrójne przesuwne. |  | 5 |
| Korytarz | | | |
| 34 | Fotel o nowoczesnym kształcie o wym. ok. 123 x 70 x 80 cm, wys. siedziska 41 cm. Metalowe okrągłe nóżki umożliwiają poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia są pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną o dużej odporności na plamy i zabrudzenia. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. Wypełnienie wykonane z trudnopalnej pianki. Kolorystyka: niebieski i szary |  | 3 |
| 35 | Siedziska pokryte miękką i miłą w dotyku tkaniną (mikrofaza). Ustawione na metalowych nóżkach, wym. 60 x 60 x 40 cm |  | 3 |
| 36 | Krzesło, siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, z uchwytem w górnej części oparcia ułatwiającym przenoszenie krzesła. Stelaż stalowy chromowany. Możliwość składowania w stosie, wym. ok. 50 x 49 x 84,5 cm , wym. siedziska ok. 42 x 44 cm, wys. siedziska 45 cm |  | 4 |
| Pokój pielęgniarzy | | | |
| 37 | Biuurko z szafką i szufladą o wym.: szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 60 cm, wysokość ok. 76 cm; wykonane z płyt laminowanej o grubości: 18 mm w kolorze białym. wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Z prawej strony znajduje się od góry blatu szuflada zamykana na zamek, poniżej szafka zamknięta drzwiami. Wewnątrz szafki równomiernie rozmieszczona pozioma półka. | | 1 |






| | | | |
|----|---|---|---|
| | |  | |
| 38 | Szafa zamykana, dwudrzwiowa o wym. szerokość ok. 79 cm, głębokość ok. 41 cm, wysokość ok. 199 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, korpus w kolorze brzozy, drzwi w kolorze białym wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm. Szafa wyposażona w przegrodę, dwie półki - dolną i górną oraz drążek z jednej strony i 4 półki z drugiej strony. |  | 1 |
| 39 | Szafka zamykana o wym. szerokość ok. 94 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 90 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Korpus w kolorze brzozy, szuflady w kolorze białym wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm. Szafka pionowo podzielona na 2 części, w każdej pionowo rozmieszczone 4 szuflady. Uchwyty w drzwiach metalowe, podłużne. Szafka stoi na nóżkach o wys. ok. 5 cm. Przeznaczenie: Pokój pielęgniarce |  | 1 |
| 40 | Szafka zamykana drzwiami przesuwными o wym. szerokość ok. 94 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 90 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Korpus w kolorze brzozy, drzwi w kolorze białym wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm. Drzwi podwójne, przesuwne. Wewnątrz równomiernie rozmieszczone są 2 poziome półki. Uchwyty w drzwiach metalowe, podłużne. Szafka stoi na nóżkach o wys. ok. 5 cm. Przeznaczenie: Pokój pielęgniarce Pokój psychologa |  | 1 |
| 41 | Szafka półotwarta z drzwiami o wym. szerokość ok. 94 cm, głębokość ok. 45 cm, wysokość ok. 189 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Korpus w kolorze brzozy, drzwi w kolorze białym wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm. Szafka poziomo podzielona na 4 części. Część 1 od góry zamykana podwójnymi drzwiami, poniżej część 2 otwarta, poniżej część 3 i 4 zamykana podwójnymi drzwiami. Uchwyty w drzwiach metalowe, podłużne. Szafka stoi na nóżkach o wys. ok. 5 cm Przeznaczenie: Pokój pielęgniarce Pokój psychologa |  | 1 |




| | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| 42 | Szafka wisząca z drzwiami przesuwными i półkami wykonanymi ze szkła. wym. ok. 50 x 100 x 25 cm |  | 1 |
| 43 | Szafka kartotekowa wykonana z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflady zainstalowane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Meble posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie tylko jednej szuflady, co zabezpiecza szafkę przed upadkiem. Szuflady ryglowane centralnie. Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 60 kg. wym. ok. 54,5 x 63 x 128,5 cm |  | 1 |
| 44 | Waga elektroniczna ze wzrostomierzem wyposażona w miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD, obciążenie maksymalne 60/150 kg, dokładność odczytu 20/50 g. |  | 1 |
| 45 | Ciśnieniomierz elektroniczny. Posiada uśrednienie trzech pomiarów, wskaźnik nieregularnej pracy serca i pulsu, duży, czytelny ekran LCD, pamięć 90 pomiarów, zasilacz. |  | 1 |
| Pokój kierownika, intendenta | | | |
| 46 | Szafka ubraniowa o wym. szerokość ok. 76 cm, głębokość ok. 53 cm, wysokość ok. 185 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym. Uchwyty w drzwiach. W górnej części pozioma półka, pod nią zamocowany metalowy drążek na wieszaki ubraniowe. Dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym oraz zamek z dwoma kluczami. Skrzynie na cokole. Kolor klon Przeznaczenie: 1 szt. – pokój kierownika |  | 2 |





| | | | |
|----|---|---|---|
| | 1 szt. pokój intendenta | | |
| 47 | <p>Regał z 3 szufladami o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 152 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm równomiernie rozmieszczone poziomo 3 szuflady, powyżej część otwarta z 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półką. W szufladach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole.</p> <p>Przeznaczenie: 1 szt. – pokój kierownika</p> |  | 1 |
| 48 | <p>Regał z szafką o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 152 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm część zamknięta podwójnymi drzwiami z zamkiem centralnym. Wewnątrz 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półką, powyżej część otwarta z 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półką. W drzwiach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole.</p> <p>Przeznaczenie: pokój kierownika</p> |  | 2 |
| 49 | <p>Komoda z szafką i 3 szufladami o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 152 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm równomiernie rozmieszczone poziomo 3 szuflady, powyżej część zamknięta podwójnymi drzwiami z zamkiem centralnym, wewnątrz 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półką. W szufladach i drzwiach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole.</p> <p>Przeznaczenie: pokój kierownika</p> |  | 2 |
| 50 | <p>Regał z szafką o wym. szer. ok. 80 cm. wys. ok. 185 cm, gł. ok. 40 cm. wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm. Od dołu szafki na wysokości 80 cm część zamknięta podwójnymi drzwiami z zamkiem centralnym. Wewnątrz 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półką, powyżej część otwarta z 2 równomiernie rozmieszczonymi poziomymi półkami. W drzwiach uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole.</p> <p>Przeznaczenie: pokój intendenta</p> |  | 1 |
| 51 | <p>Szafka na ksero o wym. wym. ok. 65 x 65 x 80 cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon, wewnątrz 1 równomiernie rozmieszczona poziomo półką. Drzwi pełne, zamykane na zamek centralny, uchwyty metalowe, półokrągłe. Szafka stoi na cokole.</p> <p>Przeznaczenie: 1 szt. – pokój kierownika 1 szt. – pokój intendenta</p> |  | 2 |
| 52 | <p>Fotel obrotowy, biurowy z oparciem typu Optima lub produkt równoważny</p> <p>Specyfikacja:</p> | | |







| | | | |
|----|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Oparcie tapicerowane siatką, zaś górna część pokryta jest ekoskórą w kolorze czarnym - siedzisko tapicerowane jest tkaniną membranową Aero w kolorze szarym, - podłokietniki o stałej wysokości wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylenu), - wyposażony jest w mechanizm tilt, który po zwolnieniu blokady pozwala na „bujanie się” lub blokadę do pozycji standardowej, - siła oporu jaki stawia fotel podczas wychylania jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi użytkownika, - płynna regulowana wysokość siedziska, - podstawa jezdna stalowa, chromowana, - fotel posiada kółka do powierzchni twardych (panele, parkiet) <p>Wymiary: poniżej</p> <ul style="list-style-type: none"> - całkowita głębokość 51 cm - wym. siedziska 49x49 cm <p>Przeznaczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 szt. – pokój kierownika 1 szt. – pokój intendenta 1 szt. – pokój pielęgniarce |  | 3 |
| 53 | <p>Stół na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm, śr. 70 cm, wys. 50 cm</p> <p>Przeznaczenie: pokój kierownika</p> |  | 2 |
| 54 | <p>Wygodne, eleganckie, pasujące do każdego wnętrza. Fotele tapicerowane, w kolorze beżowym. Pokryte skajem.</p> <p>Wymiary siedziska: • szer. 59 cm • wys. 77 cm • jednoosobowy</p> <p>Przeznaczenie: pokój kierownika</p> |  | 4 |
| 55 | <p>Biurko z szufladami w kolorze olchy: wymiary: szerokość 140 cm, głębokość 70 cm, wysokość 75 cm; wykonane z płyt o grubości: 28 mm, obrzeże PCV 2 mm, blat z przelotkami na kable komputerowe, szuflada wysuwana z płyty pod klawiaturę w kolorze olcha. Z prawej strony znajdują się trzy równomiernie rozłożone szuflady zamknięte na zamek centralny i otwarta półka, wymiary łączne 3 szuflad: szerokość 40 cm, głębokość 65 cm, wysokość 55 cm cm; pozostała przestrzeń od wieńca górnego szuflad do blatu biurka tworzy półkę, po lewej stronie znajduje się</p> | | 1 |








| | | | |
|---------------------------|--|---|----|
| | <p>dwie otwarte półki , wymiary dolnej półki szerokość 30 cm, głębokość 70 cm, wysokość 55 cm cm; obrzeże PCV, pozostała przestrzeń od półki dolnej do blatu tworzy drugą półkę.</p> <p>Przeznaczenie: Pokój kierownika</p> | | |
| 56 | <p>Wieszak stojący na ubrania wierzchnie wykonany z profilu okrągłego o śr. ok. 25 i 15 mm, srebrny. Posiada 5 haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli.</p> <ul style="list-style-type: none"> • śr. ok. 60 cm • wys. ok. 185 cm 160 |  | 3 |
| Łazienki dziecięce | | | |
| 57 | <p>Półka na kubeczki wykonana z drewna, kolor buk o wym. Długość 75 cm, wysokość listwy drewnianej 10 cm, głębokość półki 20 cm. Na drewnianej listwie u góry poziomo przyczepiona półka. U dołu listwy przymocowanych 5 podwójnych haczyków.</p> <p>Przeznaczenie Łazienka 1, 2, 3, 4, 5 – po 3 półki</p> <p>Wymaga dostosowania do powierzchni łazienek</p> | | 15 |
| 58 | <p>Regał na 28 nocników, płyta laminowana, wodoodporna w kolorze buku. Wymiary regału wymagają dostosowania do powierzchni łazienki oraz miejsca w którym może być usytuowany. Regał może być stojący lub wiszący na ścianie. Regał tworzy 28 przegródek na każdy nocnik (wymiary nocnika z poz. 60) Przewidywana wielkość jednej przegrody: 28 x 25 x 20 cm.</p> <p>Przeznaczenie Łazienka 1, 2, 3 – po 1 regale</p> <p>Wymaga dostosowania do powierzchni łazienki</p> | | 3 |
| 59 | <p>Regał na 10 nocników, płyta laminowana, wodoodporna w kolorze buku. Wymiary regału wymagają dostosowania do powierzchni łazienki oraz miejsca w którym może być usytuowany. Regał może być stojący lub wiszący na ścianie. Regał tworzy 10 przegródek na każdy nocnik (wymiary nocnika z poz. 60) Przewidywana wielkość jednej przegrody: 28 x 25 x 20 cm.</p> <p>Przeznaczenie: Łazienka 4,5– po 1 regale</p> <p>Wymaga dostosowania do powierzchni łazienki</p> | | 2 |









| | | | |
|----|---|--|-----|
| 60 | Nocnik biały o wymiarach 25 x 22 x 17,3 cm pasujący do regału na nocniki z poz. 58 i 59 |  | 101 |
| 61 | Lustro w kształcie kwadratu o wymiarach 30x30 cm Przeznaczenie: Łazienka 1, 2, 3, 4, 5 – po 3 szt. |  | 11 |
| 62 | Przewijak z materacem wykonany z płyty laminowanej w kolorze buku, wym. ok. szer. 67 cm, gł. 75 cm, wys. 100 cm. Błat z trzech strony wykończony burta, wszystkie kandy zaokrąglone. Pod błatem część otwarta o szer. Ok. 1/3 szerokości szafki, wewnątrz równomiernie rozmieszczone 3 poziomo półki. Pozostałą część zamknięta drzwiami w kolorze białym. Na drzwiach frezowane trzy kwiatki. Kandy drzwi zaokrąglone. Wewnątrz równomiernie rozmieszczona 1 poziomo półka. Błat i burta wykończona materacem piankowym. Przeznaczenie: sala 1, 2 |  | 1 |
| 63 | Przewijak i półka wiszący, zamykany, wykonany z drewna w kolorze buku, wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny. Udźwig do 15 kg. Przewijak wyposażony w uchwyty do zawieszenia na ścianie. wym. ok. 49 x 17 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 85 cm. Przeznaczenie: Łazienka 1, 2 |  | 2 |
| 64 | Zestaw składający się z półki z metalowym drążkiem oraz doczepionej maty wykonanej z włókniny, wyposażonej w dwa metalowe haczyki do zawieszenia na metalowym drążku. Górna część półki materiałowej posiada tekturową wkładkę. Mata wyposażona w 24 kieszonki o wym. ok. 19x11,5 cm, głębokość do 4 cm. Na każdej kieszonce przyklejone jest okienko z miejscem na imię dziecka lub rysunek. Wym. całkowite maty: 48 x 152 cm (bez haczyków). Półka z aluminiowym drążkiem, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku, wym. górnej półki: ok. 31,6 x 21,4 x 20,2 cm, wym. całkowite: ok. 35,2 x 22 x 40 cm Przeznaczenie: sala 1, 2, 3 |  | 3 |



| | | | |
|-----------------------|--|--|---|
| 65 | <p>Zestaw składający się z półki z metalowym drążkiem oraz doczepionej półki wykonanej z włókniny, wyposażonej w zawieszkę na rzep o śr. ok. 5 cm do zawieszenia na metalowym drążku. Górna i dolna część półki oraz przednia część każdej przegrody posiadają tekturowe wkładki nadające półkom większej sztywności. Półka wyposażona w 6 schowków o wysokości ok. 20 cm każdy. Wym. całkowite półki materiałowej: wysokość ok. 120-125 cm, szerokość ok. 27 cm, głębokość ok. 27 cm.</p> <p>Półka z aluminiowym drążkiem, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku, wym. górnej półki: ok. 31,6 x 21,4 x 20,2 cm, wym. całkowite: ok. 35,2 x 22 x 40 cm</p> <p>Przeznaczenie: sala 3, 4, 5</p> |   | 3 |
| Pokój socjalny | | | |
| 66 | <p>Stół o wym. 120x60 cm, wysokość 76 cm. Stół na stelażu metalowym z profilu 40 x 20 mm z okrągłymi metalowymi nogami o śr. 40 mm. Błat wykonany z płyty laminowanej w kolorze buku o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.</p> |  | 1 |
| 67 | <p>Zestaw szafek kuchennych składający się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> Szafka kuchenna stojąca wraz ze zlewem 2-komorowym oraz baterią sztorcową, dwudrzwiowa. wykonana z płyty laminowanej, w kolorze buku, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Drzwiczki wyposażone w drewniane uchwyty w kształcie gałki. Wewnątrz pozioma półka. Szafka stojąca na metalowych nóżkach. – 1 szt. 2 szt. Szafek kuchennych stojących z szufladami, wykonanych z płyty laminowanej w kolorze buku, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Po 5 poziomych szuflad, uchwyty drewniane w kształcie gałki.. Szafki stojąca na metalowych nóżkach. 2 szt. Szafek kuchennych wiszących o wym. szer. 60 cm, gł. 30 cm, wys. 85 cm. wykonana z płyty laminowanej, płyta wykończona okleiną PCV 2 mm. Wewnątrz po dwie poziome półki. Drzwiczki wyposażone w drewniany uchwyt w kształcie grzybka. Błat Chłodziarka podblatowa <ul style="list-style-type: none"> - wymiary 850x50-60x60 - wbudowany zamrażalnik - klasa energetyczna A - szklane półki - automatyczne oszranianie - prawo – lub lewostronny montaż drzwi - regulowane nóżki | | 1 |


| | | | |
|---------------------------------|---|---|----|
| | - kolor biały Wymaga dostosowania do powierzchni pokoju socjalnego | | |
| 68 | Krzesło kuchenne, siedzisko okrągłe, rama metalowa: Specyfikacja - całkowita wysokość – 860 mm - wysokość siedziska – 480 mm - średnica siedziska – 410 mm - szerokość podstawy – 370 mm - długość podstawy – 430 mm - siedzisko: miękkie, wykończone skajem w kolorze beżowym - rama: metalowa, chromowana |  | 4 |
| 69 | Szafka BHP o wym. 80x49x180 cm, wykonana z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wyposażone są w wentylatory oraz miejsce na identyfikator. W każdej komorze znajduje się półka, drążek na ubrania oraz haczyki. Szafka pionowo podzielona jest na dwie części. W każdej jest dodatkowy podział na czystą i brudną odzież. Standardowo szafka zamykana jest zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. Szafka podzielona jest na dwie komory górne o wymiarach 33 x 39 x 49 cm i cztery komory ubraniowe o wymiarach 39 x 49 x 145 cm |  | 11 |
| Pomieszczenia porządkowe | | | |
| 70 | Szafa metalowa gospodarcza dwudrzwiowa, korpus i drzwi szafy wykonane są z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową w kolorze szarym lub niebieskim. Cokół wykonany z blachy ocynkowanej. Wewnątrz po lewej stronie znajdują się cztery nie przestawne półki. Prawa strona otwarta. Na dole szafki brak ścianki rozdzielającej pozwalające na umieszczenie np. wiadra. Szafa posiada otwory wentylacyjne w celu lepszej cyrkulacji powietrza. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami. Wymiary: 1800 x 800 x 500 mm. |  | 2 |
| Wyposażenie pozostałe | | | |
| 71 | Metalowe szafki na klucze w kolorze popielatym. Szafka wyposażona w 86 haczyków na klucze (bez zawieszek). wym. ok. 23x11x36 cm |  | 1 |

| | | | |
|----|--|---|----|
| 72 | Kosz owalny lub okrągły. Kosz wykonany z plastiku pokrytego metalizowaną powłoką. Pokrywa otwierana nogą za pomocą pedała, dzięki czemu unikamy dotykania kosza. Pojemność 20 - 25L |  | 18 |
| 73 | Zestaw do utrzymania czystości składający się z następujących elementów: a) wiadra, o poj. ok.. 10 l, kolor szary, owalne z metalową rączką pośrodku której umieszczona jest plastikowa nakładka. W wiadrze zaprojektowana jest wyciskarka (koszycek do wyciskania mopa, b) kija teleskopowego który można dopasować do wzrostu, dł. 80 - 140 cm, c) mopa płaskiego wykonanego z mikroaktywnych włókien w kolorze biało - szarym, przylega do podłogi całą powierzchnią, wym. dł. 36 cm, szer. 14 cm |  | 8 |
| 74 | Korkowa tablica z aluminiową ramą o wym. 90 x 120 cm |  | 10 |
| 75 | Korkowa tablica z aluminiową ramą o wym. 90 x 60 cm |  | 10 |
| 76 | Biała tablica magnetyczna wym. 90 x 60 cm |  | 1 |
| 77 | Kosz plastikowy z ruchomą pokrywą, poj. ok. 15 l, wym. ok. 28x21x39 cm |  | 10 |

| | | | |
|----|---|---|-----|
| 78 | Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą z uchwytem, poj. ok. 15-16 l, śr. ok. 29 cm. |  | 7 |
| 79 | Kosz plastikowy okrągły z ruchomą pokrywą o poj. ok. 5 l i śr. ok. 20 cm |  | 10 |
| 80 | Kosz na śmieci, plastikowy, ażurowy o wym. ok. 26x26x26 cm |  | 15 |
| 81 | Pojemnik z pokrywą do przechowywania wykonany z wysokiej jakości tworzywa udekorowany delikatnym nadrukiem o wym. ok. 29x19x14 cm, różne kolory, poj. ok. 5 l |  | 30 |
| 82 | Pojemnik plastikowy transparentny z pokrywą o poj. 12 l i wym. ok. 36x28x17 cm, różne kolory. |  | 30 |
| 83 | Koszyk plastikowy o wym. ok. 27x17x10 cm, różne kolory. |  | 30 |
| 84 | Koszyk plastikowy o wym. ok. 31x20x11 cm, różne kolory |  | 131 |

| | | | |
|----|---|---|----|
| 85 | Koszyk plastikowy o wym. ok. 37x26x15 cm, różne kolory |  | 30 |
| 86 | Skrzynia duża posiadająca wygodne kółka oraz praktyczne zatrzaski, poj. ok. 52 l, wym. ok. 58x37x40 cm z pokrywą, różne kolory. |  | 10 |
| 87 | Kosz na zabawki o śr. ok. 38 cm, wys. ok. 35 cm z pokrywą, różne kolory |  | 12 |
| 88 | Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego wym. 31x 42 x 30 cm, kolory: 5 x pomarańczowy 5 x limonkowy 5 x transparentny |  | 15 |
| 89 | Zegar ścienny z tworzywa sztucznego, okrągły, w jednej tonacji, wyraźny cyferblat, zasilanie energią z baterii 1,5 V, śr. ok. 30 cm |  | |
| 90 | Wycieraczki, wymiary 85x120 cm |  | |
| 91 | Suszarka na bieliznę o wym. ok. dł. 173 cm, szer. 57 cm, wys. 103 cm, biała, składana, dwa rozkładane skrzydła boczne. |  | 2 |
| 92 | Deska do prasowania |  | 1 |

| Wyposażenie gospodarcze | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| 93 | Kosiarka spalinowa do trawy, moc min.5,0 KM, szerokość koszenia 50 cm, wysokość koszenia 25- 50cm, 3-biegowy napęd kół , aluminiowa obudowa - bardzo trwała, pojemność kosza – 60 l, regulacja wysokości, podwójne łożyskowe koła jezdne, regulacja wysokości uchwytu sterującego ,składany uchwyt, zestaw do mulczowania, | | 1 |
| 94 | Wiertarka udarowa, moc 1100 W, możliwość wkręcania wkrętów(ustawiany moment), obroty regulowane elektronicznie od 0 – 2700/min., obroty prawo – lewo, walizka na wyposażeniu, (wiertarka udarowa BOSCH typ PSB 1000 RPE lub równoważne) | | 1 |
| 95 | Komplet zabezpieczający do prac na wysokości, składa się z kasku, liny zabezpieczającej i dwupunktowych szelek bezpieczeństwa. | | 1 |
| 96 | Podkaszarka spalinowa, Moc kW/KM: 0,8/1,1 , silnik: 2-suwowy: 24 , zakres cięcia (mm): 380, średnica żyłki (mm): 2 , objętość zbiornika : 0,5, elektroniczny zapłon umożliwiający szybki start (system natychmiastowego startu) ,duża osłona żyłki, podwójna żyłka tnąca, długa stalowa prowadnica (112 cm) , regulowany w sposób ciągły dodatkowy uchwyt ułatwiający prowadzenie. | | 1 |
| 97 | Taczka łoczona ogrodowa wykonana ze stali, poj. ok. 90 l, wym. ok. eys. 65, szer. 67, gł. 128 cm, wyposażona w gumowe koło pneumatyczne. |  | 1 |
| 98 | Odkurzacz ogrodowy - z funkcją dmuchawy i funkcją rozdrabniania, moc ok. 2kW – 3kW, wydajność dmuchawy 800 m3/h, regulowana prędkość dmuchawy, worek o pojemności min. 40 - 45l, Regulowana rękojeść i miękki pas na ramię | | 1 |
| 99 | Karcher – myjka ciśnieniowa. Ciśnienie pompy ok.140 bar i mocy ok.1,8 KW. Wyposażona w końcówki z regulowanym strumieniem wody. Długość kabla ok.5 m. + zestaw do mycia okien. | | 1 |
| 100 | Drabina aluminiowa czterostopniowa z podestem. Wysokość platformy 83 cm, obciążenie max.150 kg. |  | 1 |
| 101 | Zestaw narzędzi składa się z elementów uporządkowanych w walizce. Wszystkie elementy cechuje wysoka jakość wykonania. W zestawie znajdują się co najmniej takie podstawowe produkty jak grzechotka 1/2", wkrętaki, szczytce, młotek o wadze 500 g, kombinerki, obcęgi, klucz francuski, klucz szwedzki, klucz hydrauliczny klucze płasko-oczkowe (6-32 mm), nasadki, śrubokręty różnego rodzaju, klucze TORX, | | 1 |
| 102 | Narzędzia ogrodowe : - grabie ogrodowe klasyczne, z głowicą ze stali. - grabie do liści z dużą głowicą wachlarzową wykonaną z elastycznego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym o szer. ok. 520 mm. | | 1 |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - szpadel z głowicą z hartowanej stali - łopata - łopata do śniegu - szczotka do zmiatania x 2 <p>Narzędzia muszą być wytrzymałe i solidnie wykonane.</p> | | |
| 103 | <p>Narzędzia ręczne do napraw :</p> <ul style="list-style-type: none"> - młotek ślusarski o masie 300g.z trzonkiem z włókna szklanego i rączką z gumy. - piła do drewna, ręczna 400 mm. Z gumowym uchwytem. - zestaw wkrętaków o różnej długości (płaskie i gwiazdkowe) - wkręty do drewna (różne) - śruby z kołkami rozporowymi (różne) - gwoździe (różne) - klej do drewna - komplet wiertel do betonu i do drewna (razem 12 szt.) | | 1 |
| 104 | <p>Szafa narzędziowa wykonana z blachy, dwudrzwiowa o wym. szer. 100 cm, gł. 550 cm, wys. 195 cm, drzwi z profilem wzmacniającym osadzone na ukrytych zawiasach, zamek 3-punktowy, cztery przestawne co 35mm półki oraz podłoga, półki wyciągane, dwie szuflady o wym. 255x850x460(mm)</p> |  | 1 |
| 105 | <p>Wąż ogrodowy + zraszacz: wąż ogrodowy PCV 13 mm odporny na ciśnienie robocze wody i na odkształcenia, dł. 50 m; wózek na wąż, konstrukcja metalowa malowana proszkowo, pojemność bębna min. 50 m węża 13 mm; zestaw przyłączeniowy umożliwiający podłączenie wózka na wąż do kranu (wąż PCV 13 mm dł. 1,5 m, szybkozłącze 13 mm, przyłącze kranowe); szybkozłącze 13 mm; nypel do łączenia węży; pistolet zraszający z regulacją strumienia; zraszacz bijkowy dookólny i sektorowy z regulacją wielkości nawadnianego sektora, zasięg do 12,5m. Zestaw składa się z: nosidła na wąż, składany uchwyt, zintegrowana blokada, skośne podłączenie, Zestaw musi zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x zraszacz prosty - 1x szybkozłącze - zawiera: elementy podłączeniowe do kranu - 1x adapter - 1x przyłącze kranowe - 2x szybkozłącze | | 1 |