

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

27-06-2019

Termin składania ofert

11-07-2019

Numer ogłoszenia

20296

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 05.07.2019 r. udzielono odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego w części nr 2 oraz dokonano modyfikacji zapytania ofertowego.

1. Zamawiający przekazuje pytania do treści zapytania ofertowego w części nr 2 wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Warunki specyfikacji wymagają, by urządzenie posiadało pomiar cyfrowy temperatury, który to parametr nie wpływa w żaden sposób na proces oczyszczania powietrza. Jakim powodem kierował się Zamawiający wymagając tej funkcji i czy Zamawiający dopuści urządzenia nie posiadające pomiaru cyfrowego temperatury?

Odpowiedź

Parametr „pomiar cyfrowy temperatury” jest dodatkową funkcjonalnością urządzenia. Zamawiający dopuści urządzenie bez takiego parametru.

Pytanie 2

Warunki specyfikacji określają, by urządzenie posiadało cyfrowy pomiar wilgotności, który to parametr nie wpływa w żaden sposób na proces oczyszczania powietrza. Jakim powodem kierował się Zamawiający wymagając tej funkcji i czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające cyfrowego pomiaru wilgotności?

Odpowiedź

Parametr „pomiar wilgotności” jest dodatkową funkcjonalnością urządzenia. W przypadku pomieszczenia, w którym przebywają dzieci do lat 3 w okresie zimowym może być konieczne zastosowanie w pomieszczeniu nawilżaczy powietrza. Zamawiający dopuści urządzenie bez takiego parametru.

Pytanie 3

Warunki specyfikacji wymagają, by urządzenie posiadało cyfrowy pomiar wskaźnik pyłów zawieszonych bez określenia przedziału tych cząstek. SMOG to cząsteczki od 0,3PM, poprzez 2,5PM do 10PM. Czy dotyczy to powietrza na wlocie, czy na wylocie urządzenia? Cyfrowy pomiar tych parametrów znacznie podraża koszt urządzenia a nie wpływa w żaden sposób na proces i efekt oczyszczania w stosunku do urządzeń posiadających jedynie wskaźnik graficzny (w postaci kolorów) jakości powietrza. Czy Zamawiający dopuści urządzenia nie posiadające cyfrowego, a jedynie wskaźnik graficzny jakości powietrza w pomieszczeniu?

Odpowiedź

Parametr „wskaźnik pyłów zawieszonych” jest dodatkową funkcjonalnością urządzenia. Zamawiający

wyjaśnia, że urządzenie posiadające w/w funkcjonalność powinno przekazywać informację o stężeniu cząsteczek co najmniej od 2,5 PM (mierzone na wlocie powietrza). Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wskaźnik zarówno cyfrowy, jak i graficzny jakości powietrza.

Pytanie 4

Programator czasowy nie pozwala na automatyczne, a więc efektywne i ekonomiczne stosowanie oczyszczacza, bo może nie reagować na stężenia SMOGU i innych zanieczyszczeń, kiedy jest wyłączony. Oczyszczacze posiadające czujniki jakości powietrza i obecności osób w pomieszczeniu reagują tylko w razie potrzeby i oczyszczają powietrze na bieżąco, co jest efektywniejsze i oszczędniejsze w zużyciu prądu. Dodatkowo funkcja SLEEP (wymagana przez Zamawiającego) i programator czasowy wykluczają się wzajemnie. Czy Zamawiający dopuści urządzenia nie posiadające programatora czasowego, a posiadające funkcję SLEEP i czujniki zanieczyszczenia i obecności osób w pomieszczeniu?

Odpowiedź

Parametr „programator czasowy” oraz „SLEEP” są dodatkowymi funkcjonalnościami urządzenia, które będą umożliwiały czasowe wyłączenie urządzenia aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu energii elektrycznej. Zamawiający dopuści urządzenie posiadające co najmniej jedną ze wskazanych funkcji: „programator czasowy” albo „SLEEP”.

Pytanie 5

Zamawiający określa ilość prędkości 3-4 jako wymaganie. Czym kierował się Zamawiający ograniczając udział w przetargu urządzeń o większej ilości prędkości? Według naszej opinii ten zapis jest nieuzasadniony i sprzeczny z zasadą równego udziału dla wszystkich oferentów. Dodatkowo większa ilość prędkości pozwala na ekonomiczniejsze wykorzystanie oczyszczacza i daje mu większe możliwości w wypadku bardzo dużych stężeń SMOGU (np. tryb prędkości TURBO w sytuacji zagrożenia życia). Czy Zamawiający dopuści urządzenia o większej ilości prędkości wentylatora?

Odpowiedź

Zamawiający wskazał minimalne wymagania co do regulacji prędkości przepływu powietrza.

Zamawiający precyzuje, że wymaga co najmniej 3 różnych prędkości.

Pytanie 6

Ograniczenie mocy urządzenia do 60W w połączeniu z wydajnością 450m³ jest sprzeczne lub dotyczy parametrów oczyszczacza domowego do małego pomieszczenia o małej ilości osób. Oczyszczacze do dużych pomieszczeń publicznych (żłobek, przedszkole) muszą posiadać większą moc by były skuteczne. Dodatkowo pomieszczenia publiczne muszą mieć wentylację, która również wymusza większą wydajność i moc oczyszczacza. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu urządzenia o mocy do 100W, co gwarantuje skuteczne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu do 100m².

Odpowiedź

Zamawiającemu zależy, aby urządzenie pobierało możliwie najmniejszą ilość energii elektrycznej.

Zamawiający dopuści urządzenie o większym maksymalnym zużyciu energii elektrycznej.

Jednocześnie Zamawiający dokonał modyfikacji zapytania ofertowego w kryteriach oceny ofert oraz dodając załącznik nr 3 dla części nr 2 zamówienia.

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 11.07.2019 r. godz. 9:00.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 11.07.2019 r. do godz. 9.00 na adres korespondencyjny Zamawiającego (ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa) lub na numer faksu 0 22 845 07 14 lub adres e-mail: rtrolka@zlobki.waw.pl z dopiskiem/tytułem: „Oferta cenowa – Dostawa AGD użytkowego i urządzeń do oczyszczania powietrza na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rtrolka@zlobki.waw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Trólka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 542-02-25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1.1 Wspólny Słownik Zamówień:

Kod CPV:

Część nr 1:

39713210-8 Pralki i suszarki

39713510-1 Żelazka parowe

39713430-6 Odkurzacze

Część nr 2:

42514000-2 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

1.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w podziale na:

Oznaczenie części Przedmiot zamówienia

Część nr 1 Dostawa sprzętu AGD użytkowego na potrzeby Projektu pt. „Żłobek na start”

Część nr 2 Dostawa urządzeń do oczyszczania powietrza na potrzeby Projektu pt. „Żłobek na start”

1.3 Termin realizacji: nie dłużej niż 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu AGD użytkowego oraz urządzeń do oczyszczania powietrza na potrzeby Projektu pt. „Żłobki na start”

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załącznikach do zapytania ofertowego (odrębne dokumenty):

- Część nr 1 Załącznik nr 1.A – formularz ofertowy
- Załącznik nr 1.B – OPZ

- Część nr 2 Załącznik nr 2.A – formularz ofertowy
Załącznik nr 2.B – OPZ

Udzielenie gwarancji jakości na dostarczony sprzęt AGD na okres co najmniej 24 miesięcy liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

Kod CPV

39713200-5

Nazwa kodu CPV

Maszyny piorące i suszarki do ubrań

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Część nr 1:

39713210-8 Pralki i suszarki
39713510-1 Żelazka parowe
39713430-6 Odkurzacze

Część nr 2:

42514000-2 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: nie dłużej niż 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

Załączniki

- [Zał. 3 do zapytania ofertowego \(Parametry techniczne urządzeń oferowanych w części nr 2 zamówienia\)](#)
- [Zał. 2.A do zapytania ofertowego \(formularz ofertowy\)](#)
- [Zał. 1.A do zapytania ofertowego \(formularz ofertowy\)](#)
- [Zapytanie ofertowe](#)

Pytania i wyjaśnienia

- [Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją zapytania ofertowego](#)

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie określa się.

Wiedza i doświadczenie

Nie określa się.

Potencjał techniczny

Nie określa się.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie określa się.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie określa się.

Dodatkowe warunki

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – złożenie większej ilości ofert skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych ofert przez danego wykonawcę.
- 2) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
- 3) Koszty przygotowania oferty pokrywa Wykonawca.
- 4) Oferta oraz wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze (KRS) lub ewidencji (CEIDG) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.
- 5) W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawca, który ma wątpliwości co do treści zapytania ofertowego oraz do treści jego załączników, powinien zadać wszelkie niezbędne w tym zakresie pytania (e-mailem na adres wskazany w pkt 10) przed upływem terminu składania ofert, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega, że udzieli odpowiedzi jedynie na te pytania, które wpłynęły na co najmniej 2 dni robocze przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
- 6) Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia tak w całości, jak i w żadnej części osobom trzecim, bez względu na podstawę takiego powierzenia oraz stosunek prawny łączący wykonawcę z osobą trzecią.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
- 8) Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny najkorzystniejszej oferty - jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia zgodnie z budżetem Projektu.

Warunki zmiany umowy

Nie określa się.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane celem złożenia oferty:

- 1) wypełniony formularz ofertowy (wzór dokumentu stanowi załącznik do zapytania)
- 2) dla części nr 1 - wykaz dokumentów do każdej pozycji w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego: opisy, karty katalogowe oraz inne podobne dokumenty umożliwiające weryfikację zaoferowanego artykułu. Z dokumentu ma wynikać wprost spełnienie przez oferowane wyposażenie/artykułu tj. informacje dot. parametrów technicznych, funkcji oraz innych właściwości artykułu określonych w opisie przedmiotu zamówienia
- 3) dla części nr 2 - wypełniony załącznik nr 3 (parametry techniczne)

Zamówienia uzupełniające

Nie określa się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Część nr 1:

Kryterium nr 1: Cena

Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia

Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:

C_{min}

$W1 = x \cdot 100 \text{ pkt}$

C_n

gdzie: $W1$ - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego” w części nr 1 zamówienia

C_{min} - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,

C_n - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”.

Część nr 2:

Kryterium nr 1: Cena

Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia

Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:

C_{min}

$W1 = x \cdot 90 \text{ pkt}$

C_n

gdzie: $W1$ - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego” w części nr 2 zamówienia

C_{min} - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,

C_n - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”.

Kryterium nr 2: Parametry techniczne

Ocena parametrów technicznych przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie liczby punktów uzyskanych za to kryterium do największej liczby punktów w tym kryterium wśród złożonych ofert. Punktacja za poszczególne parametry została określona w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego (parametry techniczne).

Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:

T_n

$W2 = x \cdot 10 \text{ pkt}$

T_{max}

gdzie: $W2$ - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego” w części nr 2 zamówienia

T_{max} - najwyższa liczba punktów uzyskana za parametry techniczne zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ wśród złożonych ofert,

T_n - liczba punktów uzyskanych za parametry techniczne przez Wykonawcę „badanego”.

Końcowa cena oferty w części nr 2 będzie dokonywana według wzoru:

$W = W1 + W2$

gdzie: W – suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryteriach oceny oferty

$W1$ – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 1

$W2$ – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 2

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo lub

osobowo z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w ramach powyższego postępowania, przy czym powiązania te polegają w szczególności na:

- uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pobocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Miasto Stołeczne Warszawa/Zespól Żłobków m.st. Warszawy

Adres

Belgiska 4

02-511 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

0225652355

Fax

0228450714

NIP

5252248481

Numer naboru

RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18

Inne źródła finansowania

Dotyczy projektu: „Żłobki na start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPWA. 08.03.02-14-b153/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część nr 1

09.07.2019, godz. 15:57

PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

Część nr 1 – 9.603,84 zł

Część nr 2

10.07.2019, godz. 10:52

Acuni-Nikuma Bogdan Śliwiński

ul. Ciećwierz 121A

05-080 Izabelin

Część nr 2 – 17.822,70 zł

Pełna lista podmiotów

30.06.2019, godz. 10:34

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

Część nr 1 – 13 889,16 zł

Oferta nie była oceniana - Wykonawca nie wykazał, że:

1) zaoferowany odkurzacz posiada:

- filtr HEPA H13

- w wyposażeniu turbo - szczotkę

2) zaoferowana pralka posiada funkcje prania w co najmniej temp. 95°

3) zaoferowana pralka posiada wybór czasu i stopnia suszenia

Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w stosunku do zaoferowanego wyposażenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

06.07.2019, godz. 14:03

HSB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chudoby S 95G

03-287 Warszawa

Część nr 2 – 22.050,00 zł

Oferta nie była oceniana - nie załączono do oferty zał. 3 "parametry techniczne"

09.07.2019, godz. 15:57

PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn Część nr 1 – 9.603,84 zł

Część nr 2 – 30.431,43 zł

10.07.2019, godz. 10:52

Acuni-Nikuma Bogdan Śliwiński

ul. Ciećwierz 121A

05-080 Izabelin

Część nr 2 – 17.822,70 zł

11.07.2019, godz. 08:45

Simply ME Małgorzata Curyło

ul. Kpt. Hardego 2

32-300 Olkusz

Część nr 2 – 12.222,00 zł

Oferta nie była oceniana - zaoferowane urządzenie nie spełnia wymogu w zakresie powierzchni skutecznego stosowania - zgodnie z OPZ: "co najmniej 80 m²" a zaoferowane urządzenie: "65-70 m²"