



ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa
tel. 22 565 23 55, faks 22 845 07 14
www.zlobki.waw.pl

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.25.19.AKS

L.dz. 2438

Warszawa, dnia 26.06.2019 r.

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020


Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zgodnie z którym „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

I.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający dopuszcza, aby w urządzeniach zabawowych o konstrukcji drewnianej stosować podesty z desek impregnowanych ciśnieniowo zamiast ze sklejki?	Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Zamawiający dokona modyfikacji OPZ.
2	Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o konstrukcji stalowej z rur fi 76,1mm zamiast z profilu 60x60mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Zamawiający dokona modyfikacji OPZ.
3	Czy Zamawiający dopuszcza boki zjeżdżalni z płyty HDPE zamiast ze sklejki?	Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Zamawiający dokona modyfikacji OPZ.
4	Czy Zamawiający dopuszcza stolik piknikowy z ławeczkami /montowany na stałe/ o konstrukcji z rur fi 48mm?	Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Zamawiający dokona modyfikacji OPZ.
5	Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 28.06. do godz. 14.	W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający zmieni termin składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym: „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio” dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

1) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 01.07.2019 r. godz. 11:00, pkt 11.4, 11.5 ppkt 1, 14.1, 14.3 oraz 14.6 SIWZ otrzymują następujące brzmienie:

11.4 Oryginal dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.) należy





złożyć u Zamawiającego poniedziałek – piątek w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰, w terminie do dnia 01.07.2019 r. do godz. 11:00, kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

11.5 Sposób wniesienia wadium: 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w przetargu ZZ-ZP.26.25.19.AKS – Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 01.07.2019 r. do godz. 11:00 środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 01.07.2019 r. do godz. 11:00. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

„Oferta w przetargu ZZ-ZP.26.25.19.AKS: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Nie otwierać przed 01.07.2019 r. godz. 11:30.


oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój Dyrektora w dniu 01.07.2019 r. godz. 11:30.

2) załącznik nr 3.1 do SIWZ poz. 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma (zmiany oznaczone kolorem czerwonym).

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

2
WICEDYREKTOR
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW
m. st. WARSZAWY
Radosław Poniatowski



KALKULACJA CENOWA (OPZ)

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. "Przyjazny Złobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Lp.	Nazwa	Ilość	CENA JEDNOSTKOWA			WARTOŚĆ ŁĄCZNA		OFEROWANY ARTYKUŁ Nazwa producenta lub/i Nazwa własna artykułu lub/i Marka artykułu lub/i Nazwa importera lub/i Numer katalogowy	
			netto	VAT	brutto	netto	brutto		
1	<p>Domek z daszkiem i zjeżdżalnią z montażem</p> <p>Elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niskie klasyczne schodki lub trap z elementami umożliwiającymi wspinarie - manipulacje (np. młd, licydło) wymiary dł 260-340 x szer 70-121 wys x 190-350 cm maks wysokość upadku: 0,95 m konstrukcja stalowa lub drewniana: stal - słupy nośne z profili stalowych 60x60mm lub o średnicy 70-80 mm; drewno zabezpieczone środkiem ochrony drewna - słupy nośne o przekroju kwadratowym 95x95mm; konstrukcja osadzona bezpośrednio w gruncie kotwy niezależnie od rodzaju konstrukcji: stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo daszki i zabezpieczenia - wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - z płyty HPL lub HDPE lub tworzywa epoksydowego podesty: mocowane do konstrukcji, wykonane z antypoślizgowej sklejki lub drewna, zabezpieczonego środkiem ochrony drewna zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej z bokami wykonanymi z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - z płyty HPL lub HDPE lub tworzywa epoksydowego 	1				- zł	- zł	- zł	Producent..... Nazwa własna/nr katalogowy
2	<p>Domek z daszkiem, z ruchomymi panelami manipulacyjnymi z montażem manipulacje: np. zegar/hopnotyzer, gra w kółko i krzyżyk, słonek, labirynt, skieplik</p> <p>wymiary dł 150-270 x szer 150-240 z wys 190-210 cm</p> <p>maks wys. upadku: 0,4 m</p> <p>konstrukcja stalowa lub drewniana: stal - słupy nośne z profili stalowych 60x60mm lub o średnicy 70-80 mm; drewno zabezpieczone środkiem ochrony drewna - słupy nośne o przekroju kwadratowym 95x95mm; konstrukcja osadzona bezpośrednio w gruncie</p> <p>kotwy niezależnie od rodzaju konstrukcji: stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo</p> <p>daszki i zabezpieczenia - wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - z płyty HPL lub HDPE lub tworzywa epoksydowego</p> <p>podesty: mocowane do konstrukcji, wykonane z antypoślizgowej sklejki lub drewna, zabezpieczonego środkiem ochrony drewna</p>	1				- zł	- zł	- zł	Producent..... Nazwa własna/nr katalogowy
3	<p>Kolorowa lokomotywa z daszkiem, z tunelem do przechodzenia z montażem</p> <p>wymiary dł 210-350 x szer 80-120 x wys 160-210 cm</p> <p>maks wys. upadku: 0,3 m</p> <p>konstrukcja stalowa lub drewniana: stal - słupy nośne z profili stalowych 60x60mm lub o średnicy 70-80 mm; drewno zabezpieczone środkiem ochrony drewna - słupy nośne o przekroju kwadratowym 95x95mm; konstrukcja osadzona bezpośrednio w gruncie</p> <p>kotwy niezależnie od rodzaju konstrukcji: stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo</p> <p>daszki i zabezpieczenia - wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - z płyty HPL lub HDPE lub tworzywa epoksydowego</p> <p>przełacie rurowa z tworzywa z płyty HDPE, z tworzywa epoksydowego lub tworzywa sztucznego (niezależnie od rodzaju tworzywa - ma być odporne na warunki atmosferyczne)</p> <p>podesty: mocowane do konstrukcji, wykonane z antypoślizgowej sklejki lub drewna, zabezpieczonego środkiem ochrony drewna</p>	1				- zł	- zł	- zł	Producent..... Nazwa własna/nr katalogowy
4	<p>Wagonik z daszkiem i siedziskami po bokach wewnątrz wagonika z montażem</p> <p>wagonik pasujący kolorystycznie do lokomotywy z poz. 3</p> <p>wymiary dł 120-200 x szer 80-120 x wys 160-210 cm</p> <p>maks wys. upadku: 0,4 m</p> <p>technologia wykonania - jak lokomotywa z poz. 3</p>	1				- zł	- zł	- zł	Producent..... Nazwa własna/nr katalogowy
5	<p>Zjeżdżalnia np. w kształcie drzewka z montażem</p> <p>elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niskie klasyczne schodki lub trap z elementami umożliwiającymi wspinarie - mała zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej z bokami ze sklejki wodoodpornej o wysokiej wytrzymałości - element dekoracyjny min. na podestu np. drzewko wym: szer 60-65 x dł 200-260 x wys 120-173 cm maks wys. upadku: 0,8 m konstrukcja stalowa lub drewniana: stal - słupy nośne z profili stalowych 60x60mm lub o średnicy 70-80 mm; drewno zabezpieczone środkiem ochrony drewna - słupy nośne o przekroju kwadratowym 95x95mm; konstrukcja osadzona bezpośrednio w gruncie kotwy niezależnie od rodzaju konstrukcji: stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo zabezpieczenia - wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - z płyty HPL lub HDPE lub tworzywa epoksydowego podesty: mocowane do konstrukcji, wykonane z antypoślizgowej sklejki lub drewna, zabezpieczonego środkiem ochrony drewna zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej z bokami z bokami wykonanymi z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - z płyty HPL lub HDPE lub tworzywa epoksydowego 	1				- zł	- zł	- zł	Producent..... Nazwa własna/nr katalogowy
6	<p>Niewielki domek typu "skieplik" lub wyposażony w stolik i leweczkę, z daszkiem z montażem</p> <p>wymiary: szer 120-130 x dł 90-143 x wys. 150-220 cm</p> <p>wys siedziska w domku: 25-40 cm</p> <p>maks wys upadku: 0,55 m</p> <p>konstrukcja stalowa lub drewniana: stal - słupy nośne z profili stalowych 60x60mm lub o średnicy 70-80 mm; drewno zabezpieczone środkiem ochrony drewna - słupy nośne o przekroju kwadratowym 95x95mm; konstrukcja osadzona bezpośrednio w gruncie</p> <p>kotwy niezależnie od rodzaju konstrukcji: stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo</p> <p>daszki i zabezpieczenia - wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - z płyty HPL lub HDPE lub tworzywa epoksydowego</p> <p>podesty: mocowane do konstrukcji, wykonane z antypoślizgowej sklejki lub drewna, zabezpieczonego środkiem ochrony drewna</p>	1				- zł	- zł	- zł	Producent..... Nazwa własna/nr katalogowy

Lp

7	Stółik piknikowy lekki z tworzywa stołek z ławeczkami po bokach wykonany z kolorowego tworzywa łatwy w montażu stabilny przy stole może usiąść swobodnie czwórka dzieci wym szer 50-80 x dł 70-100 z wys 40-60 cm bez montażu w gruncie	12			- zł	- zł	- zł	Producent..... Nazwa własna/nr katalogowy.....
8	Stółik piknikowy / Ławeczka piknikowa stołek z ławeczkami po bokach konstrukcja stalowa lub drewniana: stal - słupy nożne z profilu stalowych 60x60mm lub o średnicy 40-55 mm, drewno zabezpieczone środkiem ochrony drewna - słupy nożne o przekroju kwadratowym 95x95mm; konstrukcja osadzona bezpośrednio w gruncie kotły rzeźnicze od rodzaju konstrukcji: stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo blat stołu i siedziska - wykonane z drewna zabezpieczonego środkiem ochrony drewna lub z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - z płyty HPL lub HDPE lub tworzywa epoksydowego przy stole może usiąść swobodnie czwórka dzieci wym szer 50-120 x 70-100 x 40-60 cm	4			- zł	- zł	- zł	Producent..... Nazwa własna/nr katalogowy.....
9	Piaskownica z pokrywą zabezpieczającą z montażem rozmiar piaskownicy: od 2,90 x 2,90 m do 3 x 3 m wysokość: 25-40 cm maks wys. upadku: 0,4 m konstrukcja: drewno impregnowane próżniowo-cisnieniowo piaskownica osadzana w gruncie konstrukcja z siedziskiem wykonanym z drewna zabezpieczonego środkiem ochrony drewna lub z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne - z płyty HPL lub HDPE lub tworzywa epoksydowego pokrywa solidnie wykonana z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne, - estetyczny wygląd piaskownicy z nałożoną pokrywą - wymiary dostosowane do piaskownicy - żelazek pokrywą będzie plandeka - wymagania w stosunku do plandeki: poliestrowa, powlekana o właściwościach plastycznych, wodoodporna	1			- zł	- zł	- zł	Producent..... Nazwa własna/nr katalogowy.....
Ceny brutto powinny zawierać podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce właściwej dla oferowanego artykułu.					SUMA	- zł	- zł	
						całkowita cena netto	całkowita cena brutto	

LWAGA!

W łączną wartość oferty należy wliczyć koszty przeprowadzenia kontroli pomontażowej zgodnie z zapisem Normy PN EN 1176-7:2009 w pkt. 5.3, oraz przedstawienia Zamawiającemu sprawozdania oraz certyfikatu z inspekcji.

.....
miejscowość i data.....
(podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

„Przyjazny Szóbek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica”

Lsp