



## ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa  
tel. 22 565 23 55, faks 22 845 07 14  
www.zlobki.waw.pl

Oznaczenie postępowania ZZ-ZP.26.47.19.KS

L.dz. 324.MPO.22-S

Warszawa, 07.11.2019 r.

### Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części**

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zgodnie z którym „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami

I.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy mogłabym poprosić o przesłanie zdjęć piaskownic, do których należałoby wyprodukować plandeki?	Zamawiający udostępnia zdjęcia piaskownic. Modyfikacji ulegnie zał. 3.5 do SIWZ.
2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 12.11. do godz. 14 ? Wyznaczony termin na złożenie oferty jest stosunkowo krótki, w dodatku do godz. 9 rano, i mamy obawy czy kurier zdąży dostarczyć ofertę. Innym rozwiązaniem może być dopuszczenie możliwości składania ofert pocztą elektroniczną.	Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Oferty można złożyć jedynie w formie pisemnej.
3	Czy dla poz.1 załącznika nr 4 do umowy można zaproponować piaskownicę zasuwaną o wym. skrzyni na piasek 2,28x2,25m ?	Zgodnie z pkt 3.6 SIWZ ppkt 4: <i>Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów +/- 25% w stosunku do podanych w OPZ (za wyjątkiem parametrów określonych jako „minimalne” („min.”) i/lub „maksymalne” („max”) oraz parametrów określonych w przedziale – w takich przypadkach obowiązują minimalne i/lub maksymalne parametry lub przedział określony w OPZ).</i> Zgodnie z OPZ poz. 1 zał. 3.5 do SIWZ Zamawiający wskazał wymiar: wym. 2,4 x 2,4 m. Zaoferowany przez Wykonawcę wymiar mieści się w dopuszczalnym zakresie równoważności.
4	Czy dla poz.2 zał. nr 4 do umowy można zaproponować piaskownicę z desek 3x3m z narożnikami stalowymi ocynkowanymi ?	Zamawiający nie określił sposobu wykończenia narożników piaskownicy. Zatem zaproponowany sposób wykończenia jest dopuszczalny.

5	Czy dla poz.8 zał. nr 4 do umowy można zaproponować tablicę funkcyjną MAŁY KAPITAN zamiast Koło Autko?	Zgodnie z pkt 3.6 SIWZ ppkt 1: <i>Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje wyposażenie / artykuły o takich jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być wyposażenie odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości wyposażeniu wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji. Zamawiający wskazał „Koło Autko” jednak zgodnie z w/w postanowieniem SIWZ, Wykonawca może zaoferować inny wizerunek wyposażenia pod warunkiem, że będzie spełniać funkcje lub jego funkcje będą zbieżne z tymi wskazanymi w OPZ.</i>
6	Czy dla poz.9 i 10 zał. nr 4 do umowy można zaproponować bujaka AUTKO i RYBĘ ?	Zgodnie z pkt 3.6 SIWZ ppkt 1: <i>Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje wyposażenie / artykuły o takich jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być wyposażenie odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości wyposażeniu wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji. Zamawiający wskazał w poz. 9 „motocykl” oraz w poz. 10 „smok” jednak zgodnie z w/w postanowieniem SIWZ, Wykonawca może zaoferować inny wizerunek wyposażenia pod warunkiem, że będzie spełniać funkcje lub jego funkcje będą zbieżne z tymi wskazanymi w OPZ.</i>
7	W poz.6, 7, 13 zał. nr 4 do umowy opisane są pokrowce do piaskownic z wszytą siatką. Czy pokrowiec ma być z tkaniny tj. siatki gęsto plecionej tak jak np. w poz. 15?	Zamawiający wyjaśnia, że pokrowce mają być wykonane z tkaniny technicznej. W środek pokrowca wszyta siatka stanowiąca okno wentylacyjne. Modyfikacji ulegnie zał. 3.5 do SIWZ.

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż:  
*„W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”* modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie:

1) Załącznik nr 3.5 SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji,

2) Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 08.11.2019 r. na dzień 12.11.2019 r., pkt 14.1, 14.3 oraz 14.6 SIWZ otrzymują następujące brzmienie:



14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesać pocztą nie później niż do dnia 12.11.2019 r. do godz. 14:00. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

„Oferta w przetargu ZŻ-ZP.26.47.19.KS: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części. Oferta na część nr ..... . Nie otwierać przed 12.11.2019 r. godz. 14:30”

oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój Zastępcy Dyrektora w dniu 12.11.2019 r. godz. 14:30.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ZESPOŁU ŻŁOBKÓW  
m.st. Warszawy  
Radosław Poniatowski

STARSZY SPECJALISTA








Joanna Ziolkiewicz



KIEROWNICZKA  
DZIAŁU ROZWOJU OPIEKI  
I JAKOŚCI WSPARCIA

Anna Jozwińska

Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz dostawa wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części.

KALKULACJA CENOWA (OPZ)  
Część nr 5 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw

l.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość łączna	OFEROWANY ARTYKUL	rysunek poglądowy
			brutto	brutto (kol. 3 x kol. 4)	PRODUCENT/ IMPORTER/ MARKA/ NAZWA WŁASNA/ NR KATALOGOWY	
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	kol. 7
1	Piaskownica z drewna, pokryta impregnatem zapewniającym trwałość w każdych warunkach pogodowych, wym. 2,4 x 2,4 m. wraz z pokrywą	3		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
2	Piaskownica z desek drewnianych, impregnowana, 3 x 3 m	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
3	Przykrycie do piaskownicy pasujące do poz. 3 wykonane ze specjalnej, powlekanej tkaniny o rewolucyjnych właściwościach plastycznych i bardzo wysokiej wodoodporności i wodoszczelności	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
4	Pokrowiec na piaskownicę z oknem wentylacyjnym. Wym.: 234 x 234 x 20 cm. Wykonany z tkaniny poliestrowej, impregnowany.	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
5	pokrowiec na piaskownicę z oknem wentylacyjnym. Wym.: 364 x 214 x 20 cm. Wykonany z tkaniny poliestrowej, impregnowany.	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
6	Pokrowiec na piaskownicę. Piaskownica w kształcie sześciokąta (długość boku 1,15 m, szerokość piaskownicy 1,90 m, długość piaskownicy 2,07 m, szerokość "deseczek" 15 cm, wysokość piaskownicy 25 cm). Pokrowiec ma być wykonany z tkaniny technicznej. W środek pokrowca wszyta siatka stanowiąca okno wentylacyjne.	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
7	Pokrowiec na piaskownicę. Piaskownica w kształcie prostokąta (szerokość piaskownicy 3,15 m, długość piaskownicy 4,15m, szerokość "deseczek" 15 cm, wysokość piaskownicy 28 cm) Pokrowiec ma być wykonany z tkaniny technicznej. W środek pokrowca wszyta siatka stanowiąca okno wentylacyjne.	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
8	Koła Aulko - urządzenie wolnostojące do umocowania w podłożu, na dwóch wspornikach umieszczony panel w kształcie koła z kierownicą. Elementy mocujące zabezpieczone antykorozyjnie, manipulacyjne z odpornej na warunki atmosferyczne sklejki. Wykonane z płyty HDPE - bardzo wytrzymałej płyty polietylenowej, nie nasiąkającej wodą, nie pęczniące, odporne na złamanie. Wysokość max 100 cm	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
9	Motocykl na sprężynie do przymocowania do podłoża. Wykonana z sklejki liściastej, wodoodporny materiał. Wys. Max. 90 cm	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
10	Sprężynowiec w kształcie smoka do przymocowania do podłoża. wykonany z sklejki liściastej. Wys. Max. 95 cm	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
11	mała pod zjeżdżalnię i huśtawki, gęsto prasowana, możliwa do ułożenia bez krawężników i podbudowy, wymiary 1000 x 1000 x 40 mm, wysokość upadku 1 m, bez montażu	2		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
12	Karuzela platformowa z 3 ramionami do trzymania, konstrukcja ze stali cynkowanej, podest z aluminiowej antypoślizgowej blachy, brak ostrych krawędzi oraz szczelin, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami, śr. 1,20 m.	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
13	Pokrowiec na piaskownicę. Piaskownica w kształcie ośmiemki (długość 355 cm, szerokość 204 cm, w największym miejscu szerokość 176 cm). Pokrowiec ma być wykonany z tkaniny technicznej. W środek pokrowca wszyta siatka stanowiąca okno wentylacyjne. Obok rysunek poglądowy piaskownicy.	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
14	Pokrowiec na piaskownicę. Wymiary piaskownicy: Długość piaskownicy 3,05 m i szerokość 3,06 m. Dodatkowo na 4 rogach piaskownicy są aplikacje, więc z nimi długość 3,22 m i szerokość 3,22 m. Pokrowiec ma być wykonany z tkaniny technicznej. W środek pokrowca wszyta siatka stanowiąca okno wentylacyjne. Obok rysunek poglądowy piaskownicy	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
15	Pokrowiec na piaskownicę. Wymiary piaskownicy: długość 188cm, szerokość 188cm, szerokość deseczki: 6,5 cm, szerokość siodełek w narożnikach: 37 cm X 37cm, wysokość piaskownicy: 17 cm. Pokrowiec ma być wykonany z tkaniny technicznej. W środek pokrowca wszyta siatka stanowiąca okno wentylacyjne. Obok rysunek poglądowy piaskownicy.	1		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	

l.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość łączna	OFEROWANY ARTYKUL	rysunek poglądowy
			brutto	brutto (kol. 3 x kol. 4)	PRODUCENT/ IMPORTER/ MARKA/ NAZWA WŁASNA/ NR KATALOGOWY	
16	Pokrowiec na piaskownicę. Wymiary: Długość boków piaskownicy - 180 cm, szerokość piaskownicy - 311 cm, długość piaskownicy - 352 cm, szerokość deseczek - 32 cm, wysokość zewnętrzna 39 cm, szerokość zewnętrzna strona - 39 cm <b>Pokrowiec ma być wykonany z tkaniny technicznej. W środek pokrowca wszyta siatka stanowiąca okno wentylacyjne. Obok rysunek poglądowy piaskownicy.</b>	2		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
17	Pokrowiec na piaskownicę. Wymiary piaskownicy: -długość-196cm, -szerokość-175cm, -szerokość deseczki-25cm, -wysokość-20cm <b>Pokrowiec ma być wykonany z tkaniny technicznej. W środek pokrowca wszyta siatka stanowiąca okno wentylacyjne. Obok rysunek poglądowy piaskownicy.</b>	2		- zł	producent ..... nr katalogowy .....	
			SUMA	- zł		

Ceny brutto powinny zawierać podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce właściwej dla oferowanego artykułu.

całkowita cena brutto

**UWAGA!**

W cenie oferty należy uwzględnić koszty przeprowadzenia kontroli pomontażowej zgodnie z zapisem Normy PN EN 1176-7:2009 w pkt. 5.3, oraz przedstawienia Zamawiającemu sprawozdania oraz certyfikatu z Inspekcji.

.....  
miejscowość i data

.....  
podpis Wykonawcy